

# Vauth Sagel 2022

Nowoczesne rozwiązania w Twojej kuchni

# jesteśmy dostępni...

Schachermayer Polska Sp. z o.o.  
Kryspinów 517  
32-060 Liszki

## kontakt z nami:

### Dział sprzedaży

T. 012 / 258 31 70  
F. 012 / 258 31 99

### Sekretariat

T. 012 / 258 31 80  
F. 012 / 258 31 89

### Księgowość

T. 012 / 258 31 79

### Magazyn

T. 012 / 258 31 96

[www.schachermayer.pl](http://www.schachermayer.pl)  
[info@schachermayer.pl](mailto:info@schachermayer.pl)

## godziny otwarcia:

pon. - czw. 8:00 - 17:00


pt. 8:00 - 15:00

## impressum:

Właściciel: Schachermayer Polska Sp. z o.o. Kryspinów 517, 32 - 060 Liszki

Katalog jest własnością Schachermayer Polska i służy wyłącznie do użytku klientom firmy. Nie może być wypożyczany, ani przekazywany firmom konkurencyjnym. Przedruk, naśladownictwo, kopiowanie i przekazywanie zdjęć są bezwarunkowo zabronione. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do odebrania katalogu, w przypadku wykorzystywania go do wyżej wymienionych celów. Prezentowane dane techniczne, zdjęcia, jak i wymiary są niewiążące i mogą różnić się od rzeczywistych. Firma Schachermayer Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców katalogu. Warunki sprzedaży i dostawy towarów regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Schachermayer Polska dostępne na naszej stronie [www.schachermayer.pl](http://www.schachermayer.pl)

# Wyposażenie kuchni




VS TAL Carga wysokie

strony  
4 – 11



VS COR Wysuw narożne

strony  
12 – 21



VS SUB Wysuw podblatowe

strony  
22 – 25



VS ENVI Systemy do segregacji

strony  
26 – 33



Akcesoria


strony  
34 – 36

# WARIANTY KOSZY


## WSZECHSTRONNY I ELASTYCZNY

Przy wyborze kosza kształt i materiał to często kwestia gustu. Dlatego cały program koszy Vauth-Sagel został zaprojektowany jako system modułowy, w którym prowadnicę i ramę można łączyć ze wszystkimi wariantami koszy.


SAPHIR® - IDEALNY POD WZGLEDDEM  
ESTETYCZNYM I FUNKCJONALNYM




CLASSIC® - DOSKONAŁY KLASYK




ARTLINE® - SUBTELNY I ELEGANCKI



PLANERO® - DESIGN W DWÓCH  
WARIANTACH KOLORYSTYCZNYCH



PLANERO® ANTRACYT



PLANERO® BIAŁY

# WARIANTY KOLORYSTYCZNE

## OD KLASYKI DO NAJNOWSZYCH TRENDÓW

Kolory odgrywają w naszym życiu istotną rolę - nawet ukryte pod frontami nadają charakteru naszej kuchni! Dzięki wariantom kolorystycznym oferowanym przez Vauth Sagel możesz nadać swojej kuchni indywidualnego charakteru.



CHROM + BIAŁY



CLASSIC



BIAŁY



ANTRACYTOWY




VS TAL Larder

## ZALETY UŻYTKOWANIA



### **PAM: Opcjonalny System wspomagania ruchu**

Łatwe wysuwanie i chowanie całego systemu dzięki PAM. Jeden palec wystarczy, aby poruszyć w pełni obciążone cargo VS TAL® Larder.



### **Komfortowy dostęp**

Całe kosze wysuwają się przed korpus. Dzięki temu mamy łatwy dostęp z obu stron do zawartości szafki.



### **Pełen przegląd**

Po otwarciu frontu cała zawartość półek znajduje się na wyciągnięciu ręki.



### **Oszczędność czasu**

Nie musisz już nic wyciągać/przesuwać, aby dostać się do rzeczy znajdujących się w głębi półki. Oszczędzisz czas i nerwy!



### **Indywidualna regulacja wysokości**

Łatwa regulacja wysokości półek co 64 mm sprawia, że VS TAL Larder dostosowuje się do Twoich potrzeb.



### **Zintegrowana amortyzacja i samozamykanie**

Zintegrowana amortyzacja zapewnia płynne i ciche użytkowanie.



### **Wytrzymałe, amortyzujące hałas prowadnice**

Nawet przy pełnym obciążeniu VS TAL® Larder otwiera się i zamyka cicho i bez wysiłku.



### **Zsynchronizowane górne i dolne ograniczniki**

Dzięki synchronizacji prowadnice nie wymagają konserwacji.





VS TAL Gate



## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Komfortowe użytkowanie

Przy otwartym froncie półki całkowicie wysuwają się przed korpus umożliwiając dostęp do najgłębiej przechowywanych produktów.



### Optymalne wykorzystanie miejsca

Duża powierzchnia przechowywania przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce.



### Pełen przegląd

Po otwarciu frontu cała zawartość półek znajduje się na wyciągnięcie ręki.



### Oszczędność czasu

Nie musisz już nic wyciągać/przesuwać, aby dostać się do rzeczy znajdujących się w głębi półki. Oszczędzisz czas i nerwy!



### Indywidualna regulacja wysokości

Łatwa regulacja wysokości półek sprawia, że VS TAL Gate dostosowuje się do Twoich potrzeb.





VS TAL Gate Pro

## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Komfortowe użytkowanie

Przy otwartym froncie półki całkowicie wysuwają się przed korpus umożliwiając dostęp do najgłębiej przechowywanych produktów. Dzięki koszykom na froncie zyskują Państwo więcej miejsca do przechowywania.



### Oszczędność czasu

Nie musisz już nic wyciągać/przesuwać, aby dostać się do rzeczy znajdujących się w głębi półki. Oszczędzisz czas i nerwy!



### Indywidualna regulacja wysokości

Łatwa regulacja wysokości półek zarówno na stelażu jak i froncie sprawia, że VS TAL Gate dostosowuje się do twoich potrzeb.



### Optymalne wykorzystanie miejsca

Duża powierzchnia przechowywania przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce.



### Pełen przegląd

Po otwarciu frontu cała zawartość półek znajduje się na wyciągnięciu ręki.





VS TAL Rack

## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Komfortowe użytkowanie

Przy otwartym froncie półki całkowicie wysuwają się przed korpus umożliwiając dostęp do najgłębiej przechowywanych produktów.



### Optymalne wykorzystanie miejsca

Duża powierzchnia przechowywania przy niewielkim zapotrzebowaniu na miejsce.



### Pełen przegląd

Po otwarciu frontu cała zawartość półek znajdzie się na wyciągnięciu ręki.



### Oszczędność czasu

Nie musisz już nic wyciągać/przesuwać, aby dostać się do rzeczy znajdujących się w głębi półki. Oszczędzisz czas i nerwy!



### Optymalna cyrkulacja powietrza

Dzięki półkom o strukturze drucianej siatki powietrze może płynnie krążyć po wnętrzu szafki.



### Płynny i cichy ruch

Dzięki trzem prowadnicom ruch jest perfekcyjny.



### Zintegrowana amortyzacja i samozamykanie

Zintegrowana amortyzacja zapewnia płynne i ciche użytkowanie.





Cornerstone Maxx

## ZALETY UŻYTKOWANIA



### PAM: System wspomagania ruchu

Lekkie wysuwanie i chowanie półek.



#### Ruch po literze L

Zawartość wysuwa się bezpośrednio przed szafkę nie blokując sąsiednich korpusów.



#### Niezależny ruch półek

Półki o dużej powierzchni wysuwają się pojedynczo, niezależnie od siebie, umożliwiając wygodny dostęp do całej zawartości.



#### Nośność do 25 kg na półkę

Możliwość obciążenia półek talerzami, ciężkimi naczyniami lub miskami.

### Indywidualna regulacja wysokości

Łatwa i bezstopniowa regulacja wysokości półek, sprawia, że CORNERSTONE MAXX dostosowuje się do Twoich potrzeb.

### Zintegrowana amortyzacja i samozamykanie

Zintegrowana amortyzacja zapewnia płynne i ciche użytkowanie.



### Lekki design

Ukryte mocowania nadają lekkości półkom. Sprawiają wrażenie zawieszonych w powietrzu.





Cornerstone Swing



## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Niezależny ruch półek

Półki wysuwają się pojedynczo, niezależnie od siebie, ułatwiając tym samym dostęp do zawartości dolnej półki.



### Ruch po literze L

Zawartość wysuwa się bezpośrednio przed szafkę nie blokując sąsiednich korpusów.



### Dolna półka przymocowana do frontu

Dolna półka automatycznie wysuwa się podczas otwierania frontu. Podczas zamykania obie półki chowają się w szafce.



### Opcjonalnie: amortyzacja i samozamykanie

Dodatkowa amortyzacja zapewnia płynne i ciche użytkowanie.





VS COR Wheel Pro

## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Komfortowe użytkowanie

Łatwy dostęp do najgłębiej przechowywanych przedmiotów.



### Brak słupka środkowego

Brak słupka środkowego daje możliwość optymalnego wykorzystania przestrzeni szafki. Unikalna konstrukcja sprawia, że półki unoszą się w powietrzu, a jednocześnie oferują do 20% więcej miejsca do przechowywania. Możliwość montażu w szafkach narożnych pod zlewem.



### Lekki Design

Pozornie unoszące się w powietrzu półki nadają lekkości, a jednocześnie przykuwają uwagę.



### Indywidualna regulacja wysokości

Łatwa regulacja wysokości półek sprawia, że VS COR® Wheel Pro dostosowuje się do twoich potrzeb.



### Nośność do 27,5 kg na półkę

Możliwość obciążenia półek talerzami, ciężkimi naczyniami lub miskami.





VS COR Flex

## ZALETY UŻYTKOWANIA



### **Idealne wykorzystanie powierzchni**

Unikalna konstrukcja umożliwia łatwy dostęp do 100% zawartości szafki. Cały system wysuwa się przed szafkę.



### **System blokady**

Rama pozwala tylko na określony ruch, zapobiegając w ten sposób przypadkowemu zamknięciu półek i ewentualnym uszkodzeniom sąsiednich frontów.



### **Zintegrowana amortyzacja i samozamykanie**

Zintegrowana amortyzacja zapewnia płynne i ciche użytkowanie.



### **Nośność aż 36 kg**

Możliwość obciążenia półek talerzami, ciężkimi naczyniami lub miskami.





VS COR FOLD

## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Optymalny dostęp

Podczas otwierania frontu tylne kosze automatycznie wysuwają się do przodu, pozostając w szafce.



### Pełen przegląd

Po otwarciu frontu cała zawartość koszy znajduje się na wyciągnięciu ręki.



### Oszczędność czasu

Nie musisz już nic wyciągać/przesuwać, aby dostać się do rzeczy znajdujących się w głębi półki. Oszczędzisz czas i nerwy!



### Indywidualna regulacja wysokości

Łatwa regulacja wysokości półek sprawia, że VS COR Fold dostosowuje się do twoich potrzeb.



### Zintegrowana amortyzacja i samozamykanie

Zintegrowana amortyzacja zapewnia płynne i ciche użytkowanie.






VS SUB SIDE



## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Komfortowy dostęp

Kosze wysuwają się przed szafkę, dzięki czemu mamy dostęp do pełnej zawartości.



### Optymalne wykorzystanie miejsca

Wykorzystaj każdy centymetr przestrzeni, którą masz do dyspozycji. Nawet wąskie wnęki można zamienić na idealne miejsce do przechowywania.



### Pełen przegląd

Po otwarciu frontu cała zawartość półek znajdzie się na wyciągnięciu ręki.



### Oszczędność czasu

Nie musisz już nic wyciągać/przesuwać, aby dostać się do rzeczy znajdujących się w głębi półki. Oszczędzisz czas i nerwy!



### Indywidualna regulacja wysokości

Łatwa regulacja wysokości półek, dzięki czemu VS SUB SIDE dostosowuje się do Twoich potrzeb.



### Zintegrowana amortyzacja i samozamykanie


Zintegrowana amortyzacja zapewnia płynne i ciche użytkowanie





VS SUB SLIM

## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Komfortowy dostęp

Kosze wysuwają się przed szafkę, dzięki czemu mamy dostęp do pełnej zawartości.



### Oszczędność czasu

Nie musisz już nic wyciągać/przesuwać, aby dostać się do rzeczy znajdujących się w głębi półki. Oszczędzisz czas i nerwy!



### Pełen przegląd

Po wysunięciu carga cała zawartość półek znajdzie się na wyciągnięcie ręki.




### Zintegrowana amortyzacja i samozamykanie

Zintegrowana amortyzacja zapewnia płynne i ciche użytkowanie



### Optymalne wykorzystanie miejsca

Wykorzystaj każdy centymetr przestrzeni, którą masz do dyspozycji. Nawet wąskie wnęki można zamienić na miejsce do przechowywania.





VS ENVI Space/S/PRO

## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Łatwa segregacja odpadów

Różne gabaryty pojemników umożliwiają indywidualną konfigurację segregacji odpadów.



### Łatwe do czyszczenia. Można myć w zmywarce

Gładkie powierzchnie łatwo utrzymać w czystości. Pojemniki można myć w zmywarce do 70°C.



### Zsynchronizowane prowadnice z pełnym wysuwem

Wygodne wyjmowanie tylnego pojemnika bez konieczności wyciągnięcia przedniego.



### Uchwyty

Do mocowania worków na śmieci i łatwego wyjmowania pojemników.



### Wysuwana pokrywa

Pokrywa to dodatkowe miejsce do przechowywania.



### Opcjonalne pokrywy

Pokrywy standardowe lub pokrywy BIO z filtrem węglowym.



### Różne wielkości koszy

Dla każdego domu odpowiednie wielkości koszy.



### Zintegrowana amortyzacja i samozamykanie

Zintegrowana amortyzacja zapewnia płynne i ciche użytkowanie.



### Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego bezpiecznego dla żywności

Nadaje się do przechowywania karmy dla zwierząt domowych lub innych produktów spożywczych (np. warzyw).





VS ENVI Free

## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Łatwa segregacja odpadów

Różne gabaryty pojemników umożliwiają indywidualną konfigurację segregacji odpadów.



### Łatwe do czyszczenia. Można myć w zmywarce

Gładkie powierzchnie łatwo utrzymać w czystości. Pojemniki można myć w zmywarce do 70°C.



### Różne wielkości koszy

Dla każdego domu odpowiednie wielkości koszy.



### Uchwyty

Do mocowania worków na śmieci i łatwego wyjmowania pojemników.



### Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego bezpiecznego dla żywności

Nadaje się do przechowywania karmy dla zwierząt domowych lub innych produktów spożywczych (np. warzyw).



### Opcjonalne pokrywy

Pokrywy standardowe lub pokrywy BIO z filtrem węglowym.



### Opcjonalne pokrywy

Pokrywy to dodatkowe miejsce do przechowywania.



### Możliwość zastosowania z dowolną szufladą!



VS ENVI Drawer



## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Łatwe przechowywanie

Dwie wielkości pojemników umożliwiają przechowywanie różnych przyborów kuchennych.



### Łatwe do czyszczenia. Można myć w zmywarce.

Szybki demontaż całego systemu ułatwia jego czyszczenie. Pojemniki wykonane z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego można myć w zmywarce do 70°C.



### Optymalne wykorzystanie miejsca

Możliwość zawieszania pojemników w różnych miejscach pozwala na optymalne zagospodarowanie przestrzeni w szafce pod zlewem.

VS ENVI Drawer to dodatkowa, wysuwana półka z pojemnikami, którą można zamontować nad segregatorem odpadów VS ENVI Space.





VS ENVI Center

## ZALETY UŻYTKOWANIA



### Optymalny dostęp

Po otwarciu drzwi kosze automatycznie wysuwają się przed korpus.



### Łatwa segregacja odpadów

Różne gabaryty pojemników ułatwiają segregację odpadów.



### Automatyczne otwieranie i zamykanie

Podczas otwierania pokrywa samoczynnie się unosi, natomiast podczas zamykania opada.



### Pochłanianie zapachy

Pokrywa zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów.



### Łatwe do czyszczenia. Można myć w zmywarce

Gładkie powierzchnie łatwo utrzymać w czystości. Pojemniki można myć w zmywarce do 70°C.



### Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego bezpiecznego dla żywności

Nadaje się do przechowywania karmy dla zwierząt domowych lub innych produktów spożywczych (np. warzyw).



### Pokryta proszkowo pokrywa

Pokrywa to dodatkowe miejsce do przechowywania.



### Uchwyty

Do mocowania worków na śmieci i łatwego wyjmowania pojemników.





VS ADD Door

## ZALETY UŻYTKOWANIA



Do kuchni, łazienki, pomieszczeń gospodarczych. Odłóż, zawieś, zorganizuj! Uporządkuj to, co nigdy nie miało swojego miejsca.



Łatwa regulacja wysokości półek, dzięki czemu VS ADD Door dostosowuje się do Twoich potrzeb.



Dodatkowe miejsce do przechowywania.



Możliwość indywidualnej konfiguracji.



Wszystko czego potrzebujesz jest na wyciągnięcie ręki.




# AKCESORIA DO SYSTEMÓW SEGREGACJI ODPADÓW VS ENVI

## POKRYWY:



Pokrywa z funkcją tacki



Pokrywa z filtrem węglowym, który pochłania nieprzyjemne zapachy

## VS ENVI Kick



Pracując w kuchni często masz brudne dłonie, co utrudnia otwarcie sortownika na odpady. Teraz jednym ruchem możesz otworzyć szafkę naciskając stopą VS ENVI Kick.

## VS ENVI Toolbox



Porządek w kuchni, to porządek w całym domu. Dzięki VS ENVI Toolbox wszystko jest uporządkowane, a jednocześnie na wyciągnięcie ręki.

**OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych**  
**Schachermayer Polska Sp. z o.o.**

**Adres:**  
**Schachermayer Polska Sp. z o.o**  
**Kryspinów 517, 32-060 Liszki**

**Telefax:** +48 (0)12 / 258 31 99  
**Email:** info@schachermayer.pl  
**Online:** www.schachermayer.pl/kontakt/all

**1. Zawarcie umowy**

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokazanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

**2. Ceny**

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami umownymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

**3. Terminy dostaw**

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawieszają się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawieszają się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zawinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

**4. Wysyłka**

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyraźnym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, w pisemnym zamówieniu Klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane Klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesyłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

**5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt**

- 5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie, że odpowiadają one próbie lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakość lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.
- 5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.
- 5.3 Dostarczone towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.
- 5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżeniu wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.

5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.

5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.

5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkowania i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.

5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejścia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.

5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

**6. Zwroty**

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

**7. Warunki zapłaty**

7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonyjącymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności cząstkowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności wksi.

7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.

7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokami sądownym

lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

**8. Prawo odstąpienia**

8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.

8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może wedyka własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

**9. Zastrzeżenie własności**

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródła ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub wksi, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewłaszczane na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wynikają z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

**10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu**

10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowieniu konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.

10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

**11. Obowiązki umowy**

Nieważność któregokolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

**12. Ochrona konsumentów**

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

**13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.**

- 13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.
- 13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym klient nie będzie obciążony żadnymi związanymi z tym kosztami.
- 13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego u w przypadku niewłaściwego użytkownika, bez prawa do odszkodowania dla Klienta.
- 13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.
- 13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.
- 13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe Klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z Klientami.
- 13.7 Integralną część regulaminu stanowi Podręcznik Użytkownika sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

**14. Ochrona danych osobowych + Newsletter**

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.pl/datsenschutz. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole formularza. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

**Schachermayer Polska Sp. z o.o.**

Kryspinów 517

32-060 Liszki

T: +48 12 258 31 70

F: +48 12 258 31 99



[www.schachermayer.pl](http://www.schachermayer.pl)

E. [info@schachermayer.pl](mailto:info@schachermayer.pl)

**Oddziały:** Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy