



Nowości Okucia meblowe

01/2025

SCM
schachermayer

Aktualne ceny netto można sprawdzić na Portalu dla Kontrahenta. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginału.
Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Kryspinów 08.2025

jesteśmy dostępni...

Schachermayer Polska Sp. z o.o.
ul. Buki 3
32-060 Kryspinów

kontakt z nami:

Dział sprzedaży

Telefon 012 / 258 31 70
Fax 012 / 258 31 99

Sekretariat

Telefon 012 / 258 31 80
Fax 012 / 258 31 89

Księgowość

Telefon 012 / 258 31 79

Magazyn

Telefon 012 / 258 31 96

www.schachermayer.pl
info@schachermayer.pl

Ceny / dostępność / akcesoria



Informujemy, że ceny i dostępność towarów mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji surowców na rynku. Aktualne ceny i dostępność poszczególnych artykułów, jak również dedykowane do nich akcesoria, można znaleźć na naszym portalu.



WEBKATALOG



CODZIENNE DOSTAWY Z MAGAZYNU CENTRALNEGO
CAŁY ASORTYMENT SCH DOSTĘPNY NAWET W 24 H



artykuł bez kropki: artykuł magazynowany w Schachermayer Polska

- zielona kropka za numerem artykułu: nowość
- żółta kropka za numerem artykułu: artykuł magazynowany w Schachermayer Austria
- czerwona kropka za numerem artykułu: artykuł niemagazynowany, dostępność na zapytanie

godziny otwarcia:

pon. - czw. 8:00 - 17:00

pt. 8:00 - 15:00

Impressum:

Właściciel: Schachermayer Polska Sp. z o.o. ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów

Katalog jest własnością Schachermayer Polska i służy wyłącznie do użytku klientom firmy. Nie może być wypożyczany, ani przekazywany firmom konkurencyjnym. Przedruk, naśladownictwo, kopiowanie i przekazywanie zdjęć są bezwarunkowo zabronione. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do odebrania katalogu, w przypadku wykorzystywania go do wyżej wymienionych celów. Prezentowane dane techniczne, zdjęcia, jak i wymiary są niewiążące i mogą różnić się od rzeczywistych. Firma Schachermayer Polska nie ponosi odpowiedzialności za błędy edytorskie. Schachermayer Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wcześniejszego informowania o tym odbiorców katalogu. Warunki sprzedaży i dostawy towarów regulują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy firmy Schachermayer Polska dostępne na naszej stronie www.schachermayer.pl

Wydrukowano w Polsce 2025, © Schachermayer Polska, Wszystkie prawa zastrzeżone



BLUM REVEGO uno V3 Prowadnica kieszeniowa - zestaw

Wskazówka:

Specyfikacja głębokości odnosi się do minimalnej głębokości kieszeni bez tylnego panelu kieszeni. Wymagana jest konstrukcja tylnej ścianki kieszeni o grubości co najmniej 3 mm. Profile można skrócić do indywidualnej długości nominalnej.


Zakres dostawy:

- 1x prowadnica kieszeni górna
- 1x prowadnica kieszeni dolna
- 1x jednostka TIP-ON kieszeni
- 5x klamra mocująca
- 1x jednostka BLUMOTION do kieszeni
- 5x uchwyt listwy maskującej kieszeń
- 1x jednostka BLUMATIC
- 2x stabilizacja drzwi: profil prowadzący z zaślepką, czarny anodowany

Rodzaj drzwi: uno
Materiał: aluminium
Powierzchnia: anodowana

Nr art.	Nr producenta	Wykonanie	Dł. nominalna mm	Gł. mm	JM	Cena PLN	JC
103 353 417	801P450E.R3	prawe	450	min. 550	kpl	1.221,00	1 kpl
103 353 419	801P500E.R3	prawe	500	min. 600	kpl	1.242,00	1 kpl
103 353 421	801P600E.R3	prawe	600	min. 700	kpl	1.285,00	1 kpl
103 353 423	801P700E.R3	prawe	700	min. 800	kpl	1.328,00	1 kpl
103 353 425	801P800E.R3	prawe	800	min. 900	kpl	1.371,00	1 kpl
103 353 416	801P450E.L3	lewe	450	min. 550	kpl	1.221,00	1 kpl
103 353 418	801P500E.L3	lewe	500	min. 600	kpl	1.242,00	1 kpl
103 353 420	801P600E.L3	lewe	600	min. 700	kpl	1.285,00	1 kpl
103 353 422	801P700E.L3	lewe	700	min. 800	kpl	1.328,00	1 kpl
103 353 424	801P800E.L3	lewe	800	min. 900	kpl	1.371,00	1 kpl

grupa produktowa YB1 YBR



BLUM REVEGO uno V3 Listwa synchronizacyjna zawiasów - zestaw**Zakres dostawy:**

1x listwa zawiasowa, czarna
 1x listwa synchronizacyjna zawiasów
 1x dystans TIP-ON
 1x TIP-ON z płytką magnetyczną, kolor czarny
 1x listwa maskująca kieszeń wraz z mocowaniem, czarna anodowana
 21x wkręt EURO 6 x 14,5 mm, czarny

Rodzaj drzwi: uno
 Materiał: stal
 Powierzchnia: ocynkowana

Nr art.	Nr producenta	Wykonanie	Wysokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 353 443 •	801T1140.R3	prawe	1142 - 1356	kpl	2.626,00	1 kpl
103 353 445 •	801T1350.R3	prawe	1357 - 1506	kpl	2.672,00	1 kpl
103 353 447 •	801T1500.R3	prawe	1507 - 1656	kpl	2.715,00	1 kpl
103 353 449 •	801T1650.R3	prawe	1657 - 1806	kpl	2.744,00	1 kpl
103 353 451 •	801T1800.R3	prawe	1807 - 1956	kpl	2.772,00	1 kpl
103 353 453 •	801T1950.R3	prawe	1957 - 2106	kpl	2.800,00	1 kpl
103 353 455 •	801T2100.R3	prawe	2107 - 2256	kpl	2.846,00	1 kpl
103 353 457 •	801T2250.R3	prawe	2257 - 2406	kpl	2.880,00	1 kpl
103 353 459 •	801T2400.R3	prawe	2407 - 2556	kpl	2.908,00	1 kpl
103 353 465 •	801T2550.R3	prawe	2557 - 2706	kpl	2.939,00	1 kpl
103 353 467 •	801T2700.R3	prawe	2707 - 2856	kpl	2.973,00	1 kpl
103 353 469 •	801T2850.R3	prawe	2857 - 2999	kpl	3.001,00	1 kpl
103 353 444 •	801T1350.L3	lewe	1357 - 1506	kpl	2.672,00	1 kpl
103 353 446 •	801T1500.L3	lewe	1507 - 1656	kpl	2.715,00	1 kpl
103 353 448 •	801T1650.L3	lewe	1657 - 1806	kpl	2.744,00	1 kpl
103 353 450 •	801T1800.L3	lewe	1807 - 1956	kpl	2.772,00	1 kpl
103 353 454 •	801T2100.L3	lewe	2107 - 2256	kpl	2.846,00	1 kpl
103 353 456 •	801T2250.L3	lewe	2257 - 2406	kpl	2.880,00	1 kpl
103 353 458 •	801T2400.L3	lewe	2407 - 2556	kpl	2.908,00	1 kpl
103 353 464 •	801T2550.L3	lewe	2557 - 2706	kpl	2.939,00	1 kpl
103 353 466 •	801T2700.L3	lewe	2707 - 2856	kpl	2.973,00	1 kpl
103 353 468 •	801T2850.L3	lewe	2857 - 2999	kpl	3.001,00	1 kpl
103 353 452 •	801T1950.L3	lewe	1957 - 2106	kpl	2.800,00	1 kpl

grupa produktowa YB1 YBR





BLUM REVEGO uno V3 Łącznik kieszeni - zestaw

Służy do połączenia korpusu z kieszenią.

Zakres dostawy:

2x łącznik kieszeni przedni
2x łącznik kieszeni tylny

Rodzaj drzwi: uno
Materiał: stal
Powierzchnia: czarna

Nr art.	Nr producenta	Wykonanie	Szer. korpusu mm	JM	Cena PLN	JC
103 353 426 •	801V705B.L3	szafka górna lewa	15 - 19	kpl	152,50	1 kpl
103 353 427 •	801V705B.R3	szafka górna prawa	15 - 19	kpl	152,50	1 kpl

grupa produktowa YB1 YBR



do szafki górnej lewej



do szafki górnej prawej



BLUM REVEGO duo V3 Prowadnica kieszeniowa - zestaw


Wskazówka:

Specyfikacja głębokości odnosi się do minimalnej głębokości kieszeni bez tylnego panelu kieszeni. Wymagana jest konstrukcja tylnej ścianki kieszeni o grubości co najmniej 3 mm. Profile można skrócić do indywidualnej długości nominalnej.

Zakres dostawy:

1x prowadnica kieszeni górna
1x prowadnica kieszeni dolna
1x prowadnica jezdną
1x jednostka TIP-ON kieszeni
6x klamra mocująca
1x jednostka BLUMOTION do kieszeni
5x uchwyt listwy maskującej kieszeń

Rodzaj drzwi: duo
Materiał: aluminium
Powierzchnia: anodowana



prawa

lewa

Nr art.	Nr producenta	Wykonanie	Długość nominalna mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 353 513 •	802P450D.R3	prawe	450	min. 550	kpl	993,00	1 kpl
103 353 515 •	802P525D.R3	prawe	525	min. 625	kpl	1.040,00	1 kpl
103 353 517 •	802P600D.R3	prawe	600	min. 700	kpl	1.086,00	1 kpl
103 353 519 •	802P675D.R3	prawe	675	min. 775	kpl	1.133,00	1 kpl
103 353 521 •	802P750D.R3	prawe	750	min. 850	kpl	1.179,00	1 kpl
103 353 512 •	802P450D.L3	lewe	450	min. 550	kpl	993,00	1 kpl
103 353 514 •	802P525D.L3	lewe	525	min. 625	kpl	1.040,00	1 kpl
103 353 516 •	802P600D.L3	lewe	600	min. 700	kpl	1.086,00	1 kpl
103 353 518 •	802P675D.L3	lewe	675	min. 775	kpl	1.133,00	1 kpl
103 353 520 •	802P750D.L3	lewe	750	min. 850	kpl	1.179,00	1 kpl

grupa produktowa YB1 YBR


BLUM REVEGO duo V3 Listwa synchronizacyjna zawiasów - zestaw**Zakres dostawy:**

- 1x listwa zawiasowa
- 5x zawias środkowy systemu kieszeniowego
- 1x zawias wózka jezdnego
- 1x jednostka TIP-ON drzwi
- 1x podpórka listwy maskującej drzwi
- 1x listwa synchronizacyjna zawiasów
- 1x listwa maskująca kieszeń wraz z mocowaniem, czarna anodowana
- 1x podpórka listwy maskującej drzwi
- 1x listwa maskująca drzwi wraz z mocowaniem, czarna anodowana

Rodzaj drzwi: duo
 Materiał: stal
 Powierzchnia: ocynkowana

Nr art.	Nr producenta	Wykonanie	Wysokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 353 523 •	802T1140.R3	prawe	1142 - 1356	kpl	4.087,00	1 kpl
103 353 525 •	802T1350.R3	prawe	1357 - 1506	kpl	4.138,00	1 kpl
103 353 527 •	802T1500.R3	prawe	1507 - 1656	kpl	4.203,00	1 kpl
103 353 529 •	802T1650.R3	prawe	1657 - 1806	kpl	4.236,00	1 kpl
103 353 531 •	802T1800.R3	prawe	1807 - 1956	kpl	4.269,00	1 kpl
103 353 533 •	802T1950.R3	prawe	1957 - 2106	kpl	4.301,00	1 kpl
103 353 535 •	802T2100.R3	prawe	2107 - 2256	kpl	4.352,00	1 kpl
103 353 537 •	802T2250.R3	prawe	2257 - 2406	kpl	4.398,00	1 kpl
103 353 539 •	802T2400.R3	prawe	2407 - 2556	kpl	4.431,00	1 kpl
103 353 546 •	802T2550.R3	prawe	2557 - 2706	kpl	4.470,00	1 kpl
103 353 548 •	802T2700.R3	prawe	2707 - 2856	kpl	4.514,00	1 kpl
103 353 552 •	802T2850.R3	prawe	2857 - 2999	kpl	4.547,00	1 kpl
103 353 522 •	802T1140.L3	lewe	1142 - 1356	kpl	4.087,00	1 kpl
103 353 524 •	802T1350.L3	lewe	1357 - 1506	kpl	4.138,00	1 kpl
103 353 526 •	802T1500.L3	lewe	1507 - 1656	kpl	4.203,00	1 kpl
103 353 528 •	802T1650.L3	lewe	1657 - 1806	kpl	4.236,00	1 kpl
103 353 530 •	802T1800.L3	lewe	1807 - 1956	kpl	4.269,00	1 kpl
103 353 532 •	802T1950.L3	lewe	1957 - 2106	kpl	4.301,00	1 kpl
103 353 534 •	802T2100.L3	lewe	2107 - 2256	kpl	4.352,00	1 kpl
103 353 536 •	802T2250.L3	lewe	2257 - 2406	kpl	4.398,00	1 kpl
103 353 538 •	802T2400.L3	lewe	2407 - 2556	kpl	4.431,00	1 kpl
103 353 545 •	802T2550.L3	lewe	2557 - 2706	kpl	4.470,00	1 kpl
103 353 547 •	802T2700.L3	lewe	2707 - 2856	kpl	4.514,00	1 kpl
103 353 549 •	802T2850.L3	lewe	2857 - 2999	kpl	4.547,00	1 kpl

grupa produktowa YB1 YBR





BLUM REVEGO duo V3 Łącznik kieszeni - zestaw

Służy do połączenia korpusu z kieszenią.



Zakres dostawy:

2x łącznik kieszeni przedni
2x łącznik kieszeni tylny

Rodzaj drzwi: duo
Materiał: stal
Powierzchnia: czarna

Nr art.	Nr producenta	Wykonanie	Szer. korpusu mm	JM	Cena PLN	JC
103 353 635 •	802V780B.L3	szafka górna lewa	18 - 19	kpl	201,50	1 kpl
103 353 636 •	802V780B.R3	szafka górna prawa	18 - 19	kpl	201,50	1 kpl

grupa produktowa YB1 YBR



BLUM REVEGO duo V3 Szyna - zestaw

Zakres dostawy:

1x szyna
1x wózek jezdny
1x uchwyt wózka jezdnego
2x mocowanie blendy szyny
1x płytka magnetyczna, czarna
2x płytka dystansowa

Rodzaj drzwi: duo
Materiał: aluminium
Powierzchnia: czarna

Nr art.	Nr producenta	Wykonanie	Długość mm	JM	Cena PLN	JC
103 353 471 •	802L1050DR3	prawe	1050	kpl	2.099,00	1 kpl
103 353 473 •	802L1200DR3	prawe	1200	kpl	2.154,00	1 kpl
103 353 475 •	802L1250DR3	prawe	1250	kpl	2.172,00	1 kpl
103 353 477 •	802L1350DR3	prawe	1350	kpl	2.208,00	1 kpl
103 353 470 •	802L1050DL3	lewe	1050	kpl	2.099,00	1 kpl
103 353 472 •	802L1200DL3	lewe	1200	kpl	2.154,00	1 kpl
103 353 474 •	802L1250DL3	lewe	1250	kpl	2.172,00	1 kpl
103 353 476 •	802L1350DL3	lewe	1350	kpl	2.208,00	1 kpl

grupa produktowa YB1 YBR



BLUM REVEGO duo/uno V3 Zestaw montażowy

- połączenie drzwi pojedynczych i drzwi podwójnych

Zakres dostawy:

1x mocowanie blendy szyny
 1x płyta dystansowa
 1x mocowanie szyny
 1x zaślepka mocowania
 2x śruba do montażu szyny
 1x przedłużenie szyny
 1x łącznik szyny
 1x zaślepka łącznika szyny
 2x podpórka drzwi środkowych
 1x kątownik do regulacji głębokości

Rodzaj drzwi: uno/duo
 Materiał: aluminium
 Powierzchnia: czarna

Nr art.	Nr producenta	Wykonanie	Szer. skrzydła mm	JM	Cena PLN	JC
103 353 479 •	802M6003.R3	prawe	600	kpl	997,00	1 kpl
103 353 481 •	802M7003.R3	prawe	700	kpl	1.034,00	1 kpl
103 353 483 •	802M8003.R3	prawe	800	kpl	1.070,00	1 kpl
103 353 478 •	802M6003.L3	lewe	600	kpl	997,00	1 kpl
103 353 480 •	802M7003.L3	lewe	700	kpl	1.034,00	1 kpl
103 353 482 •	802M8003.L3	lewe	800	kpl	1.070,00	1 kpl

grupa produktowa YB1 YBR

**BLUM REVEGO duo/duo V3 Zestaw montażowy**

- połączenie dwóch podwójnych drzwi


Zakres dostawy:

1x łącznik szyny
 1x zaślepka łącznika szyny
 1x kątownik do regulacji głębokości
 2x podpórka drzwi środkowych

Rodzaj drzwi: duo/duo

Nr art.	Nr producenta	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 353 499 •	802M0004.03	stal	czarna	kpl	324,00	1 kpl

grupa produktowa YB1 YBR



LAMP® Zlicowany system drzwi przesuwnych



LAMP®

MFU1200 Zestaw okuć

Zlicowany system drzwi przesuwnych MFU1200 to innowacyjny system drzwiowy z dwukierunkowym amortyzatorem, odpowiedni do **drzwi o wadze do 70 kg**. Ten system oferuje wszechstronne zastosowania, w tym garderoby, ukryte pomieszczenia oraz przestrzeń do przechowywania w sklepie. Po **zamknięciu drzwi licują się tworząc równą powierzchnię ze ścianą**, co daje spójny i elegancki efekt. Drzwi można przesunąć bez uchwytu z przodu, co umożliwia smukłe i minimalistyczne wzornictwo. Amortyzator dwukierunkowy zapewnia ciche i płynne otwieranie oraz zamykanie drzwi.



Wskazówka:

MFU1200-R otwieranie od prawej do lewej

MFU1200-L otwieranie od lewej do prawej

Szerokość od - do:	800 - 1200 mm
Wysokość max.:	2700 mm
Grubość frontu:	30 - 40 mm
Nośność:	20 - 70 kg
Materiał:	aluminium/stal
Kolor:	czarny/szary
Zakres regulacji:	głębokość: ± 4 mm / wysokość: ± 4 mm

Nr art.	Powierzchnia	Typ	JM	Cena PLN	JC
103 318 093	lakierowana/chromowana	MFU1200-L	kpl	3.277,00	1 kpl
103 318 094	lakierowana/chromowana	MFU1200-R	kpl	3.277,00	1 kpl

grupa produktowa 300 F63

LAMP®

MFU1200 Szyna bieżna/prowadząca

Niezbędny zestaw szyn do okuć **zlicowanego systemu drzwi przesuwnych MFU1200**.

Szerokość od - do:	800 - 1200 mm
Wysokość max.:	2700 mm
Grubość frontu:	30 - 40 mm
Nośność:	20 - 70 kg
Długość szyny:	dolna: 1x 1100 / górna: 2x 1120, 1x 850 mm

Nr art.	Powierzchnia	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 318 097	anodowana	aluminium	czarny/srebrny	kpl	1.977,00	1 kpl

grupa produktowa 300 F63



LAMP®

MFU1200 Amortyzacja

Niezbędny zestaw otwierania/zamykania do okuć **zlicowanego systemu drzwi przesuwnych MFU1200**.

Szerokość od - do:	800 - 1200 mm
Wysokość max.:	2700 mm
Grubość frontu:	30 - 40 mm

Nr art.	Powierzchnia	Materiał	Kolor	Nośność kg	JM	Cena PLN	JC
103 318 095	lakierowana	stal	czarny	20 - 40	kpl	4.566,00	1 kpl
103 318 096	lakierowana	stal	czarny	40 - 70	kpl	4.774,00	1 kpl

grupa produktowa 300 F63



VS Essentio

Essentio - Czysta stal, prosty styl

Essentio charakteryzuje się purystycznym wzornictwem. Monochromatyczna kolekcja zachwyca minimalistycznym, płaskim językiem projektowania, co jest możliwe, dzięki konsekwentnemu wykorzystaniu wysokiej jakości giętej blachy stalowej. Konstrukcja zamkniętych elementów została zredukowana do tego, co najistotniejsze.

Stąd też wzięta się nazwa Essentio - wywodzi się z angielskiego słowa „essential” co oznacza niezbędny, istotny. Filigranowy metalowy reling zapewnia idealne wykorzystanie przestrzeni. Dzięki temu powstaje przestrzeń do indywidualnych rozwiązań organizacyjnych i przechowywania, a także kompatybilność z płaską konstrukcją innych systemów organizacji wnętrz.

- zamknięta półka metalowa wykonana z giętej blachy stalowej w purystycznym, ponadczasowym wzornictwie
- spójny wygląd wewnątrz
- konstrukcja ograniczona do niezbędnego minimum
- cienkie ścianki dla optymalnego wykorzystania przestrzeni wewnątrz
- mata antypoślizgowa w zestawie



VS COR® Flex Wysuw narożny Essentio**Zakres dostawy:**

1x wysuw narożny
2x półka przednia
2x półka tylna

Kierunek: lewy/prawy
Kolor: antracytowy
Głębokość w świetle: 480 mm
Wysokość w świetle: 530 mm
Wykonanie: zintegrowany amortyzator i samodociąg
Nośność: 0 - 8 kg
Nośność całkowita: 0 - 32 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo



Nr art.	Szer. korpusu mm	Szer. skrzydła mm	Szer. w świetle mm	JM	Cena PLN	JC
103 340 895	900	450	862 - 868	kpl	2.102,00	1 kpl
103 340 896	1000	500	962 - 968	kpl	2.167,00	1 kpl
103 340 897	1200	600	1162 - 1168	kpl	2.212,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355

VS SUB® Rack Wysuw podbłatowy Essentio**Zakres dostawy:**

1x wysuw VS SUB Rack
1x mocowanie frontu
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 2 półki
Szer. x wys. x gł.: 100 x 70 x 436 mm/półka
Min. wysokość zabudowy: 515
Min. głębokość zabudowy: 500
Powierzchnia: malowana proszkowo

Nr art.	Szer. korpusu mm	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 307 187	150	stal	antracytowy	kpl	460,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 357

**VS TAL® Larder Essentio 950 - 1200 mm****Zakres dostawy:**

1x rama
1x prowadnica rolkowa z amortyzacją
1x mocowanie frontu
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 3 półki
Wysokość zabudowy: 950 - 1200 mm
Głębokość zabudowy: 503 mm
Wykonanie: zintegrowany amortyzator i samodociąg
Rodzaj montażu: EasyFit
Nośność: 0 - 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Kolor: antracytowy



103 340 852

103 340 845

Nr art.	Szer. x wys. x gł. mm	Szerokość korpusu mm	JM	Cena PLN	JC
103 340 845	250 x 80 x 460/półka	300	kpl	1.411,00	1 kpl
103 340 852	350 x 80 x 460/półka	400	kpl	1.499,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355



VS TAL® Larder Essentio 1200 - 1450 mm

Zakres dostawy:

1x rama
1x prowadnica rolkowa z amortyzacją
1x mocowanie frontu
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 4 półki
Wysokość zabudowy: 1200 - 1450 mm
Głębokość zabudowy: 503 mm
Wykonanie: zintegrowany amortyzator i samodociąg
Rodzaj montażu: EasyFit
Nośność: 0 - 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Kolor: antracytowy

Nr art.	Szer. x wys. x gł. mm	Szerokość korpusu mm	JM	Cena PLN	JC
103 340 846 ●●	250 x 80 x 460/półka	300	kpl	1.609,00	1 kpl
103 340 853 ●●	350 x 80 x 460/półka	400	kpl	1.721,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355



103 340 853

103 340 846



VS TAL® Larder Essentio 1450 - 1700 mm

Zakres dostawy:

1x rama
1x prowadnica rolkowa z amortyzacją
1x mocowanie frontu
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 4 półki
Wysokość zabudowy: 1450 - 1700 mm
Głębokość zabudowy: 503 mm
Wykonanie: zintegrowany amortyzator i samodociąg
Rodzaj montażu: EasyFit
Nośność: 0 - 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Kolor: antracytowy

Nr art.	Szer. x wys. x gł. mm	Szerokość korpusu mm	JM	Cena PLN	JC
103 340 847 ●●	250 x 80 x 460/półka	300	kpl	1.661,00	1 kpl
103 340 854 ●●	350 x 80 x 460/półka	400	kpl	1.773,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355



103 340 854

103 340 847

VS TAL® Larder Essentio 1700 - 1950 mm**Zakres dostawy:**

1x rama
1x prowadnica rolkowa z amortyzacją
1x mocowanie frontu
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wysokość zabudowy: 1700 - 1950 mm
Głębokość zabudowy: 503 mm
Wykonanie: zintegrowany amortyzator i samodociąg
Rodzaj montażu: EasyFit
Nośność: 0 - 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Kolor: antracytowy

Nr art.	Wyposażenie podstawowe	Szer. x wys. x gł. mm	Szerokość korpusu mm	JM	Cena PLN	JC
103 340 848	4 półki	250 x 80 x 460/półka	300	kpl	1.571,00	1 kpl
103 340 849	5 półek	250 x 80 x 460/półka	300	kpl	1.749,00	1 kpl
103 340 855	4 półki	350 x 80 x 460/półka	400	kpl	1.683,00	1 kpl
103 340 856	5 półek	350 x 80 x 460/półka	400	kpl	1.886,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355



103 340 856

103 340 849

VS TAL® Larder Essentio 1900 - 2140 mm**Zakres dostawy:**

1x rama
1x prowadnica rolkowa z amortyzacją
1x mocowanie frontu
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 5 półek
Wysokość zabudowy: 1900 - 2140 mm
Głębokość zabudowy: 503 mm
Wykonanie: zintegrowany amortyzator i samodociąg
Rodzaj montażu: EasyFit
Nośność: 0 - 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Kolor: antracytowy

Nr art.	Szer. x wys. x gł. mm	Szerokość korpusu mm	JM	Cena PLN	JC
103 340 850	250 x 80 x 460/półka	300	kpl	1.736,00	1 kpl
103 340 857	350 x 80 x 460/półka	400	kpl	1.873,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355



103 340 857

103 340 850

VS TAL® Larder Essentio 2140 - 2330mm
Zakres dostawy:

1x rama
1x prowadnica rolkowa z amortyzacją
1x mocowanie frontu
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 7 półek
Wysokość zabudowy: 2140 - 2330 mm
Głębokość zabudowy: 503 mm
Wykonanie: zintegrowany amortyzator i samodociąg
Rodzaj montażu: EasyFit
Nośność: 0 - 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Kolor: antracytowy

Nr art.	Szer. x wys. x gł. mm	Szerokość korpusu mm	JM	Cena PLN	JC
103 340 851 ●●	250 x 80 x 460/półka	300	kpl	2.185,00	1 kpl
103 340 858 ●●	350 x 80 x 460/półka	400	kpl	2.371,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355



103 340 858

103 340 851

VS TAL® Larder Flex Cargo do szafki wysokiej Essentio Broom

Uniwersalne rozwiązanie modułowe VS Larder Flex wprowadza porządek do wnętrza szafki. Zarówno w kuchni, jak i w pomieszczeniu gospodarczym, VS Larder Flex umożliwia tworzenie niestandardowych rozwiązań dla standardowych wymagań dotyczących przestrzeni do przechowywania wokół kuchenki, piekarnika, zlewu lub pralki.

Zakres dostawy:

1x rama
1x prowadnica rolkowa z amortyzacją
1x mocowanie frontu
5x element dodatkowy Larder Flex Broom / 1x element podstawowy Flex Frame / 1x element dodatkowy Flex Hook / 1x element dodatkowy Flex Roll / 1x element podstawowy Flex Tray H0 / 1x element podstawowy Flex Tray H2
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Szerokość korpusu: 300 mm
Głębokość zabudowy: 503 mm
Wykonanie: zintegrowany amortyzator i samodociąg
Rodzaj montażu: EasyFit
Nośność: 0 - 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Kolor: antracytowy

Nr art.	Wyposażenie podstawowe	Wys. zabudowy mm	JM	Cena PLN	JC
103 340 859 ●●	2 półki	1900 - 2140	kpl	2.264,00	1 kpl
103 340 867 ●●	1 półka	1700 - 1950	kpl	2.099,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355



103 340 867

103 340 859

VS TAL® Larder Flex Cargo do szafki wysokiej Essentio Iron

Uniwersalne rozwiązanie modułowe VS Larder Flex wprowadza porządek do wnętrza szafki. Zarówno w kuchni, jak i w pomieszczeniu gospodarczym, VS Larder Flex umożliwia tworzenie niestandardowych rozwiązań dla standardowych wymagań dotyczących przestrzeni do przechowywania wokół kuchenki, piekarnika, zlewu lub pralki.

Zakres dostawy:

1x rama
1x prowadnica rolkowa z amortyzacją
1x mocowanie frontu
2x element podstawowy Flex Frame / 1x element dodatkowy Flex Hook / 1x element podstawowy Flex Tray H0 / 1x element podstawowy Flex Tray H2
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Szerokość korpusu: 300 mm
Głębokość zabudowy: 503 mm
Wykonanie: zintegrowany amortyzator i samodociąg
Rodzaj montażu: EasyFit
Nośność: 0 - 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Kolor: antracytowy

Nr art.	Wyposażenie podstawowe	Wys. zabudowy mm	JM	Cena PLN	JC
103 340 860	2 półki	1900 - 2140	kpl	1.872,00	1 kpl
103 340 868	1 półka	1700 - 1950	kpl	1.707,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355

**VS TAL® Larder Flex Cargo do szafki wysokiej Essentio Tool**

Uniwersalne rozwiązanie modułowe VS Larder Flex wprowadza porządek do wnętrza szafki. Zarówno w kuchni, jak i w pomieszczeniu gospodarczym, VS Larder Flex umożliwia tworzenie niestandardowych rozwiązań dla standardowych wymagań dotyczących przestrzeni do przechowywania wokół kuchenki, piekarnika, zlewu lub pralki.

Zakres dostawy:

1x rama
1x prowadnica rolkowa z amortyzacją
1x mocowanie frontu
3x element podstawowy Flex Frame / 3x element podstawowy Flex Tray H2
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 3 półki
Szerokość korpusu: 300 mm
Głębokość zabudowy: 503 mm
Wykonanie: zintegrowany amortyzator i samodociąg
Rodzaj montażu: EasyFit
Nośność: 0 - 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo

Nr art.	Kolor	Wys. zabudowy mm	JM	Cena PLN	JC
103 340 862	antracytowy	1900 - 2140	kpl	2.091,00	1 kpl
103 340 870	antracytowy	1700 - 1950	kpl	2.104,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355





VS TAL® Larder Flex Cargo do szafki wysokiej Essentio Wash

Uniwersalne rozwiązanie modułowe VS Larder Flex wprowadza porządek do wnętrza szafki. Zarówno w kuchni, jak i w pomieszczeniu gospodarczym, VS Larder Flex umożliwia tworzenie niestandardowych rozwiązań dla standardowych wymagań dotyczących przestrzeni do przechowywania wokół kuchenki, piekarnika, zlewu lub pralki.

Zakres dostawy:

1x rama
1x prowadnica rolkowa z amortyzacją
1x mocowanie frontu
1x element podstawowy Flex Frame / 1x element dodatkowy Flex Hook / 1x element dodatkowy Flex Roll / 1x element podstawowy Flex Tray H0 / 2x element podstawowy Flex Tray H2
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 3 półki
Szerokość korpusu: 300 mm
Głębokość zabudowy: 503 mm
Wykonanie: zintegrowany amortyzator i samodociąg
Rodzaj montażu: EasyFit
Nośność: 0 - 120 kg
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo

Nr art.	Kolor	Wys. zabudowy mm	JM	Cena PLN	JC
103 340 861	antracytowy	1900 - 2140	kpl	2.052,00	1 kpl
103 340 869	antracytowy	1700 - 1950	kpl	2.065,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355



103 340 869

103 340 861



VS SUB® Larder Wysuw podblatowy Essentio

Zakres dostawy:

1x wysuw
1x mocowanie frontu
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 2 półki
Szer. x wys. x gł.: 250 x 72 x 428 mm/półka
Kolor: antracytowy
Szerokość korpusu: 300 mm
Wysokość zabudowy: 650 - 850 mm
Głębokość zabudowy: 497 mm
Rodzaj montażu: EasyFit
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Nośność: 0 - 12 kg
Nośność całkowita: 0 - 24 kg

Nr art.	Wykonanie	JM	Cena PLN	JC
103 340 924	zintegrowany amortyzator i samodociąg	kpl	958,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355



VS SUB® Larder Flex Wysuw podblatowy Essentio Bake

Uniwersalne rozwiązanie modułowe VS Larder Flex wprowadza porządek do wnętrza szafki. Zarówno w kuchni, jak i w pomieszczeniu gospodarczym, VS Larder Flex umożliwia tworzenie niestandardowych rozwiązań dla standardowych wymagań dotyczących przestrzeni do przechowywania wokół kuchenki, piekarnika, zlewu lub pralki.

Zakres dostawy:

1x wysuw

1x mocowanie frontu

1x element podstawowy Flex Frame / 1x element dodatkowy Flex Hook / 1x element podstawowy Flex Tray H0 / 1x element podstawowy Flex Tray H2
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 1 półka
Kolor: antracytowy
Szerokość korpusu: 300 mm
Wysokość zabudowy: 650 - 850 mm
Głębokość zabudowy: 497 mm
Rodzaj montażu: EasyFit
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Nośność: 0 - 12 kg
Nośność całkowita: 0 - 24 kg

Nr art.	Wykonanie	JM	Cena PLN	JC
103 340 922	zintegrowany amortyzator i samodociąg	kpl	1.236,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355

**VS SUB® Larder Flex Wysuw podblatowy Essentio Clean**

Uniwersalne rozwiązanie modułowe VS Larder Flex wprowadza porządek do wnętrza szafki. Zarówno w kuchni, jak i w pomieszczeniu gospodarczym, VS Larder Flex umożliwia tworzenie niestandardowych rozwiązań dla standardowych wymagań dotyczących przestrzeni do przechowywania wokół kuchenki, piekarnika, zlewu lub pralki.

Zakres dostawy:

1x wysuw

1x mocowanie frontu

1x element podstawowy Flex Frame / 1x element dodatkowy Flex Hook / 1x element dodatkowy Flex Roll / 1x element podstawowy Flex Tray H0
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 1 półka
Kolor: antracytowy
Szerokość korpusu: 300 mm
Wysokość zabudowy: 650 - 850 mm
Głębokość zabudowy: 497 mm
Rodzaj montażu: EasyFit
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Nośność: 0 - 12 kg
Nośność całkowita: 0 - 24 kg

Nr art.	Wykonanie	JM	Cena PLN	JC
103 340 920	zintegrowany amortyzator i samodociąg	kpl	1.209,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355





VS SUB® Larder Flex Wysuw podblatowy Essentio Cook

Uniwersalne rozwiązanie modułowe VS Larder Flex wprowadza porządek do wnętrza szafki. Zarówno w kuchni, jak i w pomieszczeniu gospodarczym, VS Larder Flex umożliwia tworzenie niestandardowych rozwiązań dla standardowych wymagań dotyczących przestrzeni do przechowywania wokół kuchenki, piekarnika, zlewu lub pralki.

Zakres dostawy:

1x wysuw
1x mocowanie frontu
2x element podstawowy Flex Frame / 1x element dodatkowy Flex Roll / 1x element dodatkowy Flex Tray H2
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 1 półka
Kolor: antracytowy
Szerokość korpusu: 300 mm
Wysokość zabudowy: 650 - 850 mm
Głębokość zabudowy: 497 mm
Rodzaj montażu: EasyFit
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Nośność: 0 - 12 kg
Nośność całkowita: 0 - 24 kg

Nr art.	Wykonanie	JM	Cena PLN	JC
103 340 923	zintegrowany amortyzator i samodociąg	kpl	1.250,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355



VS SUB® Larder Flex Wysuw podblatowy Essentio Spice

Uniwersalne rozwiązanie modułowe VS Larder Flex wprowadza porządek do wnętrza szafki. Zarówno w kuchni, jak i w pomieszczeniu gospodarczym, VS Larder Flex umożliwia tworzenie niestandardowych rozwiązań dla standardowych wymagań dotyczących przestrzeni do przechowywania wokół kuchenki, piekarnika, zlewu lub pralki.

Zakres dostawy:

1x wysuw
1x mocowanie frontu
1x element podstawowy Flex Frame / 2x element podstawowy Flex Tray H0 /
1x element podstawowy Flex Tray H2
półki Essentio (patrz wyposażenie)

Wyposażenie podstawowe: 1 półka
Kolor: antracytowy
Szerokość korpusu: 300 mm
Wysokość zabudowy: 650 - 850 mm
Głębokość zabudowy: 497 mm
Rodzaj montażu: EasyFit
Materiał: stal
Powierzchnia: malowana proszkowo
Nośność: 0 - 12 kg
Nośność całkowita: 0 - 24 kg

Nr art.	Wykonanie	JM	Cena PLN	JC
103 340 921	zintegrowany amortyzator i samodociąg	kpl	1.229,00	1 kpl

grupa produktowa 300 340 345 355



Uchwyt meblowy Facet



Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Wysokość: 16 mm
 Głębokość: 20 mm
 Materiał: aluminium

Nr art.	Powierzchnia	Szer. mm	Rozstaw otworów mm	Cokół mm	JM	Cena PLN	JC
103 309 076	mosiędzowana matowa anodowana	156	32	55 x 8,5	szt.	39,00	1 szt.
103 309 079	mosiędzowana matowa anodowana	220	96	117 x 8,5	szt.	48,15	1 szt.
103 309 082	mosiędzowana matowa anodowana	284	160	181 x 8,5	szt.	58,50	1 szt.
103 309 077	brązowa matowa anodowana	156	32	55 x 8,5	szt.	39,00	1 szt.
103 309 080	brązowa matowa anodowana	220	96	117 x 8,5	szt.	48,15	1 szt.
103 309 083	brązowa matowa anodowana	284	160	181 x 8,5	szt.	58,50	1 szt.
103 309 078	czarna matowa anodowana	156	32	55 x 8,5	szt.	39,00	1 szt.
103 309 081	czarna matowa anodowana	220	96	117 x 8,5	szt.	48,15	1 szt.
103 309 084	czarna matowa anodowana	284	160	181 x 8,5	szt.	58,50	1 szt.

grupa produktowa 300 301





Uchwyt meblowy Meret



Zakres dostawy: Zawiera 2 śruby M4 x 25 mm.

Materiał: odlew cynkowy
 Cokół: szerokość 11 mm
 Szerokość: 171 mm
 Wysokość: 11 mm
 Głębokość: 30 mm
 Rozstaw otworów: 160 mm

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 305 548	mosiądzowana czarna szczotkowana	szt.	46,35	1 szt.
103 305 549	w kolorze żelaza matowa młotkowana	szt.	46,35	1 szt.

grupa produktowa 300 F29



Uchwyt meblowy Idaia



Zakres dostawy: Zawiera 2 śruby M4 x 25 mm.

Materiał: odlew cynkowy
 Powierzchnia: czarna matowa lakierowana

Nr art.	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 477	337	15	30	320	szt.	86,40	1 szt.

grupa produktowa 300 F29



Uchwyt meblowy Beset



Zakres dostawy: Zawiera 2 śruby M4 x 25mm.

Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: czarna matowa lakierowana
Cokół: szerokość 11,5 mm

Nr art.	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 545 ●●	139	9	25	128	szt.	28,90	1 szt.

grupa produktowa 300 F29



Uchwyt meblowy Doros



Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: czarna matowa, malowana proszkowo
Cokół: szerokość 10 mm
Wykonanie: radełkowany

Nr art.	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 247 ●●	170	15	25	160	szt.	56,10	1 szt.
103 304 246 ●●	329	15	25	320	szt.	73,30	1 szt.

grupa produktowa 300 301





Uchwyt meblowy Dolon



Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Materiał: stal / stopka z odlewu cynkowego
 Powierzchnia: czarna matowa, malowana proszkowo
 Cokół: szerokość 15,5 mm
 Wykonanie: środkowa część radełkowana

Nr art.	Ø mm	Szer. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 303 989 ●●	14	143	34	128	szt.	119,00	1 szt.
103 303 990 ●●	14	175	34	160	szt.	123,00	1 szt.
103 303 991 ●●	14	207	34	192	szt.	140,50	1 szt.
103 303 992 ●●	14	335	34	320	szt.	213,00	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Dorkis



Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Materiał: odlew cynkowy
 Powierzchnia: czarna matowa, malowana proszkowo
 Cokół: szerokość 8 mm

Nr art.	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 267 ●●	105	10	31,5	96	szt.	30,80	1 szt.
103 304 249 ●●	169	10	31,5	160	szt.	37,00	1 szt.
103 304 248 ●●	329	10	31,5	320	szt.	49,20	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Dysis



Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Materiał: odlew cynkowy
 Cokół: szerokość 13 mm
 Rozstaw otworów: 160 mm

Nr art.	Powierzchnia	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 338 ●●	brązowa matowa	174	14,5	27	szt.	42,35	1 szt.
103 304 337 ●●	miedziana satynowana	174	14,5	27	szt.	64,70	1 szt.

grupa produktowa 300 301



miedziana satynowana



brązowa matowa



Uchwyt meblowy Elara

Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

ø: 12 mm
 Głębokość: 35 mm
 Materiał: stal
 Powierzchnia: czarna matowa lakierowana
 Wykonanie: z 2 stopkami



Nr art.	Szer. mm	Rozstaw otworów mm	Cokół	JM	Cena PLN	JC
103 397 801	160	96	ø 10 mm, stała	szt.	5,38	1 szt.
103 397 802	192	128	ø 10 mm, stała	szt.	7,39	1 szt.
103 397 803	224	160	ø 10 mm, stała	szt.	7,66	1 szt.
103 397 804	256	192	ø 10 mm, stała	szt.	8,87	1 szt.
103 397 805	288	224	ø 10 mm, stała	szt.	9,68	1 szt.
103 397 806	352	288	ø 10 mm, stała	szt.	11,85	1 szt.
103 397 807	384	320	ø 10 mm, stała	szt.	12,25	1 szt.
103 397 808	448	384	ø 10 mm, stała	szt.	15,60	1 szt.
103 397 809	544	480	ø 10 mm, stała	szt.	19,80	1 szt.
103 397 810	724	672	ø 10 mm, stała	szt.	21,65	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Francis

Zakres dostawy: Zawiera 2 śruby M4 x 25 mm.

Materiał: aluminium / stopka z odlewu cynkowego
 Powierzchnia: czarna matowa anodowana
 Cokół: szerokość 10 mm

Nr art.	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 862	210	12	26,5	128	szt.	62,50	1 szt.
103 305 863	242	12	26,5	160	szt.	67,90	1 szt.
103 305 864	402	12	30	320	szt.	97,90	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Naoise

Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Materiał: odlew cynkowy
 Powierzchnia: złota szczotkowana
 Cokół: szerokość 9 mm

Nr art.	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 169	168	9	28	160	szt.	24,50	1 szt.

grupa produktowa 300 301



furnipart




Uchwyt meblowy Leaf

**Zakres dostawy:** Bez 2 śrub M4.

Materiał: odlew cynkowy
 Wysokość: 42,5 mm
 Głębokość: 18 mm

Nr art.	Powierzchnia	Szer. mm	Rozstaw otworów mm	Cokół mm	JM	Cena PLN	JC
103 309 032 ●●	czarna matowa lakierowana	85	64	73 x 10	szt.	33,35	1 szt.
103 309 036 ●●	czarna matowa lakierowana	200	160	188 x 10	szt.	56,40	1 szt.
103 309 029 ●●	efekt stali nierdzewnej, lakierowana	85	64	73 x 10	szt.	33,35	1 szt.
103 309 035 ●●	efekt stali nierdzewnej, lakierowana	200	160	188 x 10	szt.	56,40	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Lounge



Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Ø: 7 mm
Wysokość: 14 mm
Głębokość: 35 mm
Cokół: ø 14 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	Szer. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 309 017	mosiądz	szcztotkowana lakierowana	142	128	szt.	62,30	1 szt.
103 309 021	mosiądz	szcztotkowana lakierowana	174	160	szt.	77,70	1 szt.
103 309 019	odlew cynkowy	brązowa antyczna lakierowana	142	128	szt.	36,60	1 szt.
103 309 023	odlew cynkowy	brązowa antyczna lakierowana	174	160	szt.	50,80	1 szt.
103 309 020	odlew cynkowy	czarna matowa lakierowana	142	128	szt.	36,60	1 szt.
103 309 024	odlew cynkowy	czarna matowa lakierowana	174	160	szt.	50,80	1 szt.
103 309 018	stal nierdzewna	szlifowana lakierowana	142	128	szt.	28,65	1 szt.
103 309 022	stal nierdzewna	szlifowana lakierowana	174	160	szt.	37,10	1 szt.



grupa produktowa 300 301

furnipart



Uchwyt meblowy Manor

**Zakres dostawy:** Bez 2 śrub M4.

Materiał: odlew cynkowy
 Wykonanie: środkowa część radełkowana
 Ø: 14 mm
 Głębokość: 36 mm
 Cokół: ø 10 mm, stała

Nr art.	Powierzchnia	Szer. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 309 004	złota lakierowana	182	128	szt.	66,30	1 szt.
103 309 008	złota lakierowana	246	192	szt.	82,70	1 szt.
103 309 006	efekt stali nierdzewnej, lakierowana	182	128	szt.	62,90	1 szt.
103 309 011	efekt stali nierdzewnej, lakierowana	246	192	szt.	78,70	1 szt.
103 309 005	mosiędzowana antyczna lakierowana	182	128	szt.	66,30	1 szt.
103 309 009	mosiędzowana antyczna lakierowana	246	192	szt.	82,70	1 szt.
103 309 007	czarna matowa lakierowana	182	128	szt.	66,30	1 szt.
103 309 012	czarna matowa lakierowana	246	192	szt.	82,70	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Manor L



Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Materiał: aluminium / stopka z odlewu cynkowego
 Cokół: ø 10 mm, stała
 Wykonanie: środkowa część radełkowana
 Ø: 14 mm
 Szerokość: 694 mm
 Głębokość: 36 mm
 Rozstaw otworów: 640 mm

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 309 013	złota lakierowana	szt.	207,00	1 szt.
103 309 015	efekt stali nierdzewnej, lakierowana	szt.	207,00	1 szt.
103 309 014	mosiądzowana antyczna lakierowana	szt.	207,00	1 szt.
103 309 016	czarna matowa lakierowana	szt.	207,00	1 szt.

grupa produktowa 300 301





Uchwyt meblowy Oz

Zakres dostawy: Zawiera 2 śruby M4 x 25 mm.

Materiał: odlew cynkowy
Powierzchnia: czarna matowa lakierowana

Nr art.	ø mm	Gł. mm	Materiał	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 835	80	15	odlew cynkowy	64	szt.	53,00	1 szt.

grupa produktowa 300 301



furnipart



Uchwyt meblowy Pinta



Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Cokół: ø 16 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 309 056	dąb	surowa	144	16	35	128	szt.	28,25	1 szt.
103 309 057	dąb	lakierowana	144	16	35	128	szt.	31,35	1 szt.
103 309 059	dąb	surowa	208	16	35	192	szt.	39,65	1 szt.
103 309 060	dąb	lakierowana	208	16	35	192	szt.	44,10	1 szt.
103 309 062	dąb	surowa	272	16	35	256	szt.	49,35	1 szt.
103 309 063	dąb	lakierowana	272	16	35	256	szt.	54,70	1 szt.
103 309 058	jesion	bejca czarna, lakierowana	144	16	35	128	szt.	30,65	1 szt.
103 309 061	jesion	bejca czarna, lakierowana	208	16	35	192	szt.	43,15	1 szt.
103 309 064	jesion	bejca czarna, lakierowana	272	16	35	256	szt.	53,70	1 szt.

grupa produktowa 300 301

furnipart



Uchwyt meblowy Archive

Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Wysokość: 19 mm
Głębokość: 33 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	Szer. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 309 065	dąb	surowa	106,5	64	szt.	25,80	1 szt.
103 309 066	dąb	lakierowana	106,5	64	szt.	28,65	1 szt.
103 309 068	dąb	surowa	240	192	szt.	47,35	1 szt.
103 309 069	dąb	lakierowana	240	192	szt.	52,60	1 szt.
103 309 072	dąb	surowa	400	320	szt.	89,60	1 szt.
103 309 073	dąb	lakierowana	400	320	szt.	99,50	1 szt.
103 309 067	jesion	bejca czarna, lakierowana	106,5	64	szt.	28,10	1 szt.
103 309 071	jesion	bejca czarna, lakierowana	240	192	szt.	51,50	1 szt.
103 309 074	jesion	bejca czarna, lakierowana	400	320	szt.	97,60	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Trim 1410



Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	Szer.mm	Wys. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 309 037	dąb	lakierowana	168	14	20	128	szt.	23,95	1 szt.
103 309 038	dąb	lakierowana	200	14	20	160	szt.	26,35	1 szt.
103 309 039	dąb	lakierowana	264	14	20	224	szt.	32,00	1 szt.
103 309 043	jesion	bejca czarna, lakierowana	168	14	20	128	szt.	23,55	1 szt.
103 309 044	jesion	bejca czarna, lakierowana	200	14	20	160	szt.	25,80	1 szt.
103 309 045	jesion	bejca czarna, lakierowana	264	14	20	224	szt.	31,45	1 szt.
103 309 041	orzech	lakierowana	200	14	20	160	szt.	30,25	1 szt.
103 309 042	orzech	lakierowana	264	14	20	224	szt.	36,85	1 szt.
103 309 040	orzech	lakierowana	168	14	20	128	szt.	27,45	1 szt.

grupa produktowa 300 301

Uchwyt meblowy Tuba



Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	Cokół mm	JM	Cena PLN	JC
103 309 046	dąb	surowa	156	28	19	128	139 x 11	szt.	32,40	1 szt.
103 309 047	dąb	lakierowana	156	28	19	128	139 x 11	szt.	36,05	1 szt.
103 309 049	dąb	surowa	284	28	19	256	267 x 11	szt.	52,10	1 szt.
103 309 051	dąb	lakierowana	284	28	19	256	267 x 11	szt.	57,80	1 szt.
103 309 048	jesion	bejca czarna, lakierowana	156	28	19	128	139 x 11	szt.	35,25	1 szt.
103 309 052	jesion	bejca czarna, lakierowana	284	28	19	256	267 x 11	szt.	56,60	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt meblowy Tajet



Zakres dostawy: Zawiera 2 śruby M4 x 25 mm.

Materiał:	ceramika / odlew cynkowy
Powierzchnia:	biała/cynowana
Cokół:	ø 18 mm
Szerokość:	114 mm
Wysokość:	18 mm

Nr art.	Głębokość mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 453	37	96	szt.	61,10	1 szt.

grupa produktowa 300 F29



Uchwyt meblowy Talos



Zakres dostawy: Zawiera 2 śruby M4.

Materiał:	ceramika / odlew cynkowy
Cokół:	10 mm
Szerokość:	107 mm
Wysokość:	20 mm
Głębokość:	30 mm
Rozstaw otworów:	96 mm

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 305 214	biała, malowana dekor złoty / mosiądzowana antyczna	szt.	15,60	1 szt.
103 305 213	biała, malowana róża / cynowana	szt.	28,10	1 szt.
103 305 215	biała, malowana róża / mosiądzowana antyczna	szt.	14,40	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt wiszący Cage



Zakres dostawy: Zawiera 2 śruby M4 x 23 mm.

Powierzchnia:	czarna matowa lakierowana
Szerokość:	115 mm
Wysokość:	40 mm
Głębokość:	23 mm
Cokół:	ø 14 mm

Nr art.	Rozstaw otworów mm	Materiał	JM	Cena PLN	JC
103 305 625	96	stal	szt.	107,50	1 szt.

grupa produktowa 300 F29





Uchwyt meblowy Cage

Zakres dostawy: Zawiera 2 śruby M4 x 25 mm.

Materiał: stal
Powierzchnia: czarna matowa lakierowana

Nr art.	ø mm	Szer. mm	Wys. mm	Gł. mm	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 618	8	104	19	38	96	szt.	91,70	1 szt.
103 305 619	8	136	19	38	128	szt.	103,50	1 szt.

grupa produktowa 300 F29



Gałka meblowa Cage

Zakres dostawy: Zawiera śrubę M4 x 23 mm.

Materiał: stal
Powierzchnia: czarna matowa lakierowana
Cokół: ø 14 mm

Nr art.	ø mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 626	34	53	szt.	84,90	1 szt.

grupa produktowa 300 F29



Gałka meblowa Dolon



Zakres dostawy: Bez śrub M4.

Materiał: stal
Powierzchnia: czarna matowa, malowana proszkowo

Nr art.	Ø mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 268 	14	24	szt.	53,90	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Gałka meblowa Dulis

Zakres dostawy: Bez 2 śrub M4.

Szerokość: 35 mm
Wysokość: 35
Głębokość: 23 mm
Materiał: odlew cynkowy
Cokół: szerokość 28 mm
Rozstaw otworów: 16 mm

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 304 328 	czarna matowa, malowana proszkowo	szt.	26,65	1 szt.
103 304 329 	złota matowa szczotkowana	szt.	42,35	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Gałka meblowa Dot



Zakres dostawy: Bez śrub M4.

Ø: 30 mm
Głębokość: 26 mm
Cokół: ø 16 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 309 025	mosiądz	szczotkowana lakierowana	szt.	46,90	1 szt.
103 309 027	odlew cynkowy	efekt stali nierdzewnej, lakierowana	szt.	21,25	1 szt.
103 309 026	odlew cynkowy	brązowa antyczna lakierowana	szt.	26,90	1 szt.
103 309 028	odlew cynkowy	czarna matowa lakierowana	szt.	26,90	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Gałka meblowa Isis

Zakres dostawy: Zawiera śrubę M4 x 25 mm.

Ø: 35 mm
Głębokość: 24 mm
Materiał: odlew cynkowy
Cokół: ø 11 mm

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 305 631	niklowana drobno szlifowana	szt.	34,20	1 szt.
103 305 643	brązowa lakierowana	szt.	32,20	1 szt.
103 305 647	mosiądzowana czarna szczotkowana	szt.	35,55	1 szt.
103 305 629	czarna matowa lakierowana	szt.	28,90	1 szt.

grupa produktowa 300 F29



furnipart



Gałka meblowa Manor



Zakres dostawy: Bez śrub M4.

Ø: 14 mm
 Szerokość: 54 mm
 Wysokość: 30 mm
 Materiał: odlew cynkowy
 Cokół: ø 30 mm
 Wykonanie: środkowa część radełkowana



Nr art.	Powierzchnia	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 309 000	złota lakierowana	39	szt.	40,20	1 szt.
103 309 002	efekt stali nierdzewnej, lakierowana	39	szt.	40,20	1 szt.
103 309 001	mosiądzowana antyczna lakierowana	39	szt.	40,20	1 szt.
103 309 003	czarna matowa lakierowana	39	szt.	40,20	1 szt.

grupa produktowa 300 301

furnipart



Gałka meblowa Radio Mini

Zakres dostawy: Bez śrub M4.

Materiał: jesion / odlew cynkowy
 Powierzchnia: bejca czarna, lakierowana / efekt stali nierdzewnej



Nr art.	ø mm	Wysokość mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 309 075	22	26	25	szt.	60,50	1 szt.

grupa produktowa 300 301

furnipart



Gałka meblowa Tuba

Zakres dostawy: Bez śrub M4.

Ø: 28 mm
Cokół: ø 12 mm

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 309 053	dąb	surowa	19	szt.	14,40	1 szt.
103 309 054	dąb	lakierowana	19	szt.	16,00	1 szt.
103 309 055	jesion	bejca czarna, lakierowana	19	szt.	15,60	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Gałka meblowa Temet

Zakres dostawy: Zawiera śrubę M4 x 25 mm.

Materiał: ceramika / stopka z odlewu cynkowego
Powierzchnia: biała / czarna matowa
Cokół: szerokość 20 mm

Nr art.	Szerokość mm	Wysokość mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 536	34	34	34	szt.	35,20	1 szt.

grupa produktowa 300 F29



Gałka meblowa Tenem

Zakres dostawy: Zawiera śrubę M4 x 28 mm.

Materiał: ceramika / stopka z odlewu cynkowego
Powierzchnia: beżowa/szara / mosiądz antyczny
Cokół: ø 26 mm

Nr art.	ø mm	Głębokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 542	34	27	szt.	26,75	1 szt.

grupa produktowa 300 F29



Uchwyt muszlowy Dotos

Ø: 50 mm
 Głębokość: 2 mm
 Rodzaj montażu: wpuszczany
 Głębokość wpuszczenia: 15 mm
 Materiał: odlew cynkowy

Nr art.	Powierzchnia	Wpust mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 289	biała matowa, malowana proszkowo	ø 46	szt.	38,45	1 szt.
103 304 287	czarna matowa, malowana proszkowo	ø 46	szt.	38,45	1 szt.
103 304 288	efekt stali nierdzewnej, malowana proszkowo	ø 46	szt.	38,45	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt muszlowy Dotis

Szerokość: 129 mm
 Wysokość: 34 mm
 Głębokość: 2 mm
 Rodzaj montażu: wpuszczany
 Głębokość wpuszczenia: 15 mm
 Materiał: odlew cynkowy

Nr art.	Powierzchnia	Wpust mm	JM	Cena PLN	JC
103 304 285	biała matowa, malowana proszkowo	125 x 30	szt.	56,90	1 szt.
103 304 269	czarna matowa, malowana proszkowo	125 x 30	szt.	56,90	1 szt.
103 304 284	efekt stali nierdzewnej, malowana proszkowo	125 x 30	szt.	56,90	1 szt.

grupa produktowa 300 301



Uchwyt muszlowy Junit

Zakres dostawy: Zawiera 2 śruby M4 x 25 mm.

Szerokość: 85 mm
Wysokość: 31 mm
Głębokość: 27 mm
Rodzaj montażu: przykręcany
Materiał: odlew cynkowy

Nr art.	Powierzchnia	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 585	cynowana antyczna	64	szt.	24,40	1 szt.
103 305 586	czarna matowa lakierowana	64	szt.	24,40	1 szt.
103 305 588	mosiądzowana antyczna	64	szt.	24,40	1 szt.
103 305 589	niklowana błyszcząca	64	szt.	24,40	1 szt.
103 305 587	srebrna antyczna	64	szt.	24,40	1 szt.

grupa produktowa 300 F29



Uchwyt muszlowy Moss

Zakres dostawy: Zawiera 2 śruby M4 x 25 mm.

Szerokość: 126 mm
Wysokość: 30 mm
Głębokość: 27 mm
Rodzaj montażu: przykręcany
Materiał: odlew cynkowy

Nr art.	Powierzchnia	Rozstaw otworów mm	JM	Cena PLN	JC
103 305 867	biała matowa lakierowana	96	szt.	74,80	1 szt.
103 305 865	czarna matowa lakierowana	96	szt.	74,80	1 szt.
103 305 866	szara matowa szlifowana	96	szt.	81,50	1 szt.

grupa produktowa 300 301





Uchwyt na ściereczki kuchenne do frontów bez uchwytów

Bez żadnych prac montażowych. Po prostu przymocować, przestawić lub schować.
Ochrona frontu poprzez wewnętrzny filc, do grubości frontu 16 - 21 mm.

Materiał: aluminium
Wysokość: 33 mm
Głębokość: 65 mm

Nr art.	Powierzchnia	Szerokość mm	JM	Cena PLN	JC
103 382 255	efekt stali nierdzewnej	320	szt.	263,00	1 szt.
103 382 256	efekt stali nierdzewnej	520	szt.	356,00	1 szt.
103 382 257	czarna anodowana	320	szt.	263,00	1 szt.
103 382 258	czarna anodowana	520	szt.	356,00	1 szt.

grupa produktowa 300



Wieszak ubraniowy Atun**Wskazówka:**

Płytkę mocującą znajdującą się po wewnętrznej stronie przykręca się od przodu, wieszak przymocowany jest za pomocą wkręta bez łba.

Zakres dostawy:

Zawiera 2 wkręty z łbem stożkowym 4 x 45 mm i śrubę mocującą.

Szerokość: 72 mm
Wysokość: 25 mm
Głębokość: 40 mm

Nr art.	Powierzchnia	Materiał	JM	Cena PLN	JC
103 305 526	czarna matowa lakierowana	odlew cynkowy	szt.	62,60	1 szt.

grupa produktowa 300 F29

**Wieszak ubraniowy Deneb**

Wskazówka: Mocowanie od przodu.

Zakres dostawy: Zawiera 2 wkręty z łbem soczewkowym 4 x 35 mm.

Szerokość: 76 mm
Wysokość: 71 mm
Głębokość: 40 mm

Nr art.	Powierzchnia	Materiał	JM	Cena PLN	JC
103 305 596	czarna matowa lakierowana	odlew cynkowy	szt.	64,10	1 szt.

grupa produktowa 300 F29

**LAMP®****Zawias do ciężkich frontów szerokokątny 160°**

Wbudowany amortyzator umożliwia powolne zamykanie drzwi i zapewnia ich płynny ruch. Maksymalny ciężar drzwi: 25 kg przy 2 sztukach, 40 kg przy 3 sztukach.

Wskazówka:

- dostarczany z czerwonym kołkiem ustalającym, który utrzymuje wspornik zawiasu na miejscu, nie należy go luzować, dopóki zawias nie zostanie w pełni zmontowany
- nie należy otwierać ani zamykać zawiasu, gdy kolek zabezpieczający znajduje się na swoim miejscu
- zakres regulacji: wys.: ± 3 mm / boczna: + 0 mm / - 4 mm / gł.: + 1,5 mm / - 2,5 mm


Zakres dostawy:

zawias do ciężkich frontów
płytkę montażową
zaślepki
wkręty z łbem soczewkowym 5 x 18

Rodzaj nałożenia: drzwi nakładane
Rodzaj montażu: przykręcany
Grubość drzwi od - do: 18 - 36 mm
Kąt otwarcia: 160°
Materiał: stal/zamak

Nr art.	Wykonanie	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 318 655	wbudowany amortyzator	niklowana	szt.	1.155,00	1 szt.
103 318 656	wbudowany amortyzator	niklowana czarna	szt.	876,00	1 szt.

grupa produktowa 300 F56



niklowana



niklowana czarna

EFFEGIBREVETTI

ANKOR DS-19/27 Zawias wpuszczany


- zawias wpuszczany
- regulacja w 3 płaszczyznach: poziom ± 2 mm; gł.i $+2/-0,5$ mm; pion $\pm 1,5$ mm
- do grubości frontu 18 - 32 mm
- maksymalna szerokość frontu 600 mm
- maksymalna wysokość frontu 2000 mm
- maksymalna waga frontu 16 kg

Wskazówka: Wymiar "S" zależy od konstrukcji mebla. W tym miejscu należy przyjąć planowany wymiar frontu.

Kąt otwarcia: 103°
Materiał: stal

Nr art.	Wykonanie	Powierzchnia	Kierunek	JM	Cena PLN	JC
103 313 065	z amortyzacją	niklowana	lewy dolny/prawy górny	szt.	117,00	1 szt.
103 313 077	z odwróconą sprężyną	niklowana	lewy dolny/prawy górny	szt.	119,00	1 szt.
103 313 078	z odwróconą sprężyną	niklowana	prawy dolny/lewy górny	szt.	119,00	1 szt.
103 313 066	z amortyzacją	niklowana	prawy dolny/lewy górny	szt.	117,00	1 szt.
103 313 069	bez amortyzacji	niklowana	lewy dolny/prawy górny	szt.	111,00	1 szt.
103 313 072	bez amortyzacji	niklowana	prawy dolny/lewy górny	szt.	111,00	1 szt.
103 313 076	bez amortyzacji	tytanowa	prawy dolny/lewy górny	szt.	111,00	1 szt.
103 313 079	z odwróconą sprężyną	tytanowa	lewy dolny/prawy górny	szt.	119,00	1 szt.
103 313 067	z amortyzacją	tytanowa	lewy dolny/prawy górny	szt.	117,00	1 szt.
103 313 080	z odwróconą sprężyną	tytanowa	prawy dolny/lewy górny	szt.	119,00	1 szt.
103 313 068	z amortyzacją	tytanowa	prawy dolny/lewy górny	szt.	117,00	1 szt.
103 313 074	bez amortyzacji	tytanowa	lewy dolny/prawy górny	szt.	111,00	1 szt.

grupa produktowa 300 F51

**LAMP®****Podnośnik do ciężkich klap z mechanizmem wspomagania otwierania**

Okucie do klap idealnie sprawdzi się w barach, restauracjach i recepcjach. Umożliwia delikatne zamknięcie, które zapobiega trzaskaniu kłapy i funkcjonuje również przy lekkim jej otwarciu. Mechanizm podnoszenia ułatwia otwieranie, a ogranicznik zatrzymuje kłapę przy kącie otwarcia 95°. Nadaje się do klap o grubości od 30 do 50 mm.

Można go zamontować na już zainstalowanych blatach bez dodatkowej obróbki.

Miejsce montażu można łatwo określić korzystając z dostarczonego szablonu.

Wskazówka:

- należy zapewnić odpowiednią wytrzymałość zawiasów i grubość materiału płyty
- należy użyć maksymalnie 2 okuć na kłapę
- kłapa nie jest blokowana w stanie otwartym
- stosować tylko zawiasy jednoosiowe
- nie używać zawiasów puszkowych

Zakres dostawy:

okucie do klap

wkręty z łbem soczewkowym 5,1 x 20

szablon pozycjonujący

Wykonanie: amortyzacja / wspomaganie podnoszenia

Nr art.	Materiał	Powierzchnia	Kolor	Grub. materiału mm	Moment obrotowy surowy max. Nm	JM	Cena PLN	JC
103 318 750	stal	niklowana	ciemnobrązowy	30 - 50	25 - 35	szt.	1.391,00	1 szt.
103 318 751	stal	niklowana	ciemnobrązowy	30 - 50	35 - 50	szt.	1.427,00	1 szt.

grupa produktowa 300 F56



LAMP®

Podnośnik do klap z mechanizmem wspomagania otwierania

Okucie do klap idealnie sprawdzi się w barach, restauracjach i recepcjach. Umożliwia delikatne zamknięcie, które zapobiega trzaskaniu klapy i funkcjonuje również przy lekkim jej otwarciu. Mechanizm podnoszenia ułatwia otwieranie, a ogranicznik zatrzymuje klapę przy kącie otwarcia 95°. Nadaje się do klap o grubości od 15 do 40 mm. Można go zamontować na już zainstalowanych blatach bez dodatkowej obróbki. Miejsce montażu można łatwo określić korzystając z dostarczonego szablonu.

Wskazówka:

- należy zapewnić odpowiednią wytrzymałość zawiasów i grubość materiału płyt
- należy użyć maksymalnie 2 okuć na klapę
- klapa nie jest blokowana w stanie otwartym
- stosować tylko zawiasy jednoosiowe
- nie używać zawiasów puszkowych
- nie należy wkładać palców między klapę, a amortyzator

Zakres dostawy:

okucie do klap
wkrety z łbem soczewkowym 4 x 16
szablon pozycjonujący

Wykonanie: amortyzacja / wspomaganie podnoszenia
Grubość materiału: 15 - 40 mm
Materiał: stal/zamak

Nr art.	Moment obrotowy surowy max. Nm	JM	Cena PLN	JC
103 318 740	8,0 - 10,5	szt.	567,00	1 szt.
103 318 741	10,5 - 13,5	szt.	627,00	1 szt.
103 318 742	13,5 - 16,0	szt.	644,00	1 szt.

grupa produktowa 300 F56



LAMP®

Płytki montażowe do podnośnika

Ta płytki montażowe służy do zwiększenia stabilności i zapewnienia wydajnego i bezpiecznego działania zamontowanych komponentów. Prawidłowy sposób zamontowania tej płytki zapobiega możliwym uszkodzeniom lub zużyciu powierzchni montażowej i przyczynia się do wydłużenia żywotności całego systemu.

Wskazówka:

W przypadku płyt o grubości od 15 do 19 mm wymagana jest płytki montażowe po wewnętrznej i zewnętrznej stronie płyty nośnej.

Zakres dostawy:

płytki montażowe
4x śruba barkowa M4 x 8 mm


Materiał: stal nierdzewna

Nr art.	Grubość materiału mm	JM	Cena PLN	JC
103 318 743	2	szt.	133,00	1 szt.

grupa produktowa 300 F56



LAMELLO Złącza do płyt komórkowych



LC P-16 to złącze, które łączy w sobie zalety lekkiej konstrukcji z wydajnym i estetycznym połączeniem Clamex.

Ze względu na swoją szerokość, LC P-16 zakotwicza się w warstwach wierzchnich i działa jak adapter, do którego wkłada się łącznik Clamex P-14.

- montaż przy użyciu **technologii CNC** lub **Zeta P2**
- połączenie P-System do lekkich materiałów, szybki montaż
- stabilne zakotwienie w warstwach wierzchnich bez klejenia
- trzy rozmiary produktu do stosowania ze wszystkimi popularnymi grubościami materiałów

Wskazówka:

Konfigurator LC P-16 jest dostępny w celu wybrania odpowiedniego łącznika dla innych materiałów lub grubości warstwy powierzchniowej. Konfigurator określa grubość płyty oraz grubość warstwy pośredniej lub górnej, czy możliwy jest montaż LC P-16, jakie rozmiary można zastosować i która pozycja frezu jest idealna.

LAMELLO Złącza do płyt komórkowych LC P-16

Zastosowanie: płyty komórkowe lekkie
Dł. x szer.: 71,4 x 15,3 mm
Materiał: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Powierzchnia: czarna

Nr art.	Gr. mm	Gr. płyty mm	Typ	Zawartość szt.	JM	Cena PLN	JC
103 330 901	13,6	min. 16	LC P-16 x 11	80	kar.	343,57	1 kar.
103 330 902	13,6	min. 16	LC P-16 x 11	1000	kar.	3.870,00	1 kar.
103 330 903	19,6	min. 22	LC P-16 x 17	80	kar.	343,57	1 kar.
103 330 904	19,6	min. 22	LC P-16 x 17	1000	kar.	3.870,00	1 kar.
103 330 905	24,6	min. 27	LC P-16 x 22	80	kar.	343,57	1 kar.
103 330 906	24,6	min. 27	LC P-16 x 22	1000	kar.	3.870,00	1 kar.

grupa produktowa YL4



LC P-16 x 11



LC P-16 x 17



LC P-16 x 22

LAMELLO Złącze do płyt komórkowych LC P-16 zestaw

Zakres dostawy:

80 szt. LC P-16
80 par Clamex P-14/10
1 nakładka do regulacji głębokości 2 mm
1 klucz imbusowy 4 mm 75 x 55 mm

Zastosowanie: płyty komórkowe lekkie
Dł. x szer.: 71,4 x 15,3 mm
Zawartość: 80 szt.
Materiał: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
Powierzchnia: czarna

Nr art.	Grubość mm	Grubość płyty mm	Typ	JM	Cena PLN	JC
103 330 907	13,6	min. 16	LC P-16 x 11	kar.	784,75	1 kar.
103 330 908	19,6	min. 22	LC P-16 x 17	kar.	784,75	1 kar.
103 330 909	24,6	min. 27	LC P-16 x 22	kar.	784,75	1 kar.

grupa produktowa YL4



LC P-16 x 11



LC P-16 x 17



LC P-16 x 22

LAMELLO Złącze do płyt komórkowych LC P-16 zestaw startowy

Zakres dostawy:

20 szt. LC P-16 x 11
20 szt. LC P-16 x 17
20 szt. LC P-16 x 22
20 par Clamex P-14/10
1 klips pozycjonujący
1 szablon wiertarski Clamex P, wymienna lamela P-16
1 nakładka do regulacji głębokości 2 mm
1 klucz imbusowy 4 mm 75 x 55 mm

Grubość: 13,6 / 19,6 / 24,6 mm
Grubość płyty: min. 16 / 22 / 27 mm
Materiał: tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym

Nr art.	Dł. x szer. mm	Zastosowanie	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 330 910	71,4 x 15,3	płyty komórkowe lekkie	czarna	kar.	550,40	1 kar.

grupa produktowa YL4





Wysuwane łóżko Boxy



System Boxy może być stosowany jako łóżko pojedyncze lub jako kanapę, a dzięki temu, że posiada wysuwaną część również jako łóżko podwójne.

- wysokość: 420 mm
- długość łóżka pojedynczego: 2070 mm
- długość łóżka wysuwanego: 2010 mm
- głębokość (zamknięta): 965 mm
- głębokość (otwarta): 1790 mm
- wymiary górnego materaca: 900 x 2000 mm , wysokość max. 200 mm
- wymiary dolnego materaca: 800 x 1900 mm , wysokość max. 200 mm
- waga górnego materaca: 16 - 20 kg
- waga dolnego materaca: 8 - 16 kg

Wskazówka:

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach dotyczących planowania i instrukcji montażu w zakładce „Dokumenty” (online).

Zakres dostawy:

- mechanizm wysuwania
- rama łóżka stal antracytowa
- 2 stelaże listwowe (listwy sprężynowe ze sklejki brzoźowej, listwy z regulatorem sztywności powierzchni łóżka w obszarze lędźwiowym)
- 4 rolki chroniące podłogę
- praktyczny uchwyt pętlowy
- instrukcja montażu
- dokument dotyczący planowania

Nr art.	Powierzchnia użytkowa cm	Wymiar zewnętrzny mm	Nośność max.	JM	Cena PLN	JC
103 326 397 ●●	200 x 90 / 190 x 80	2070 x 965 x 420	150 kg/m ² statyczna	kpl	2.630,00	1 kpl

grupa produktowa 300 F59



Mechanizm pojedynczego łóżka Dynamic składanego pionowo



Wskazówka:

Wymiary odpowiadają minimalnym wartościom korpusu.

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach dotyczących planowania i instrukcji montażu w zakładce „Dokumenty” (online). Dopuszczalna wysokość materaca to maksymalnie 200 mm.

Zakres dostawy:

1x mechanizm łóżka składanego
1x rama łóżka stal antracytowa ze stelażem listwowym
instrukcja montażu
dokument dotyczący planowania

Wykonanie: łóżko pojedyncze
Sposób otwarcia: pionowy, jednocześnie front

Nr art.	Powierzchnia użytkowa cm	Wymiar wewnętrzny mm	Wymiar zewnętrzny mm	Nośność max.	JM	Cena PLN	JC
103 326 398 ●●	200 x 90	2175 x 1005 x 360	2225 x 1055 x 400	1 osoba 130 kg	kpl	4.771,00	1 kpl
103 326 399 ●●	200 x 120	2175 x 1305 x 360	2225 x 1355 x 400	1 osoba 130 kg	kpl	5.982,00	1 kpl

grupa produktowa 300 F59





Mechanizm podwójnego łóżka Dynamic składanego pionowo



Wskazówka:

Wymiary odpowiadają minimalnym wartościom korpusu.
Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentach dotyczących planowania i instrukcji montażu w zakładce „Dokumenty” (online). Dopuszczalna wysokość materaca to maksymalnie 200 mm.

Zakres dostawy:

1x mechanizm łóżka składanego
1x rama łóżka stal antracytowa ze stelażem listwowym
instrukcja montażu
dokument dotyczący planowania

Wykonanie: łóżko podwójne
Sposób otwarcia: zawieszony na dłuższym boku

Nr art.	Powierzchnia użytkowa cm	Wymiar wewnętrzny mm	Wymiar zewnętrzny mm	Nośność max.	JM	Cena PLN	JC
103 326 400 ●●	200 x 140	2175 x 1505 x 360	2225 x 1555 x 400	2 osoby 130 kg	kpl	6.035,00	1 kpl
103 326 401 ●●	200 x 160	2175 x 1705 x 360	2225 x 1755 x 400	2 osoby 130 kg	kpl	6.035,00	1 kpl
103 326 402 ●●	200 x 180	2175 x 1905 x 360	2225 x 1955 x 400	2 osoby 130 kg	kpl	6.274,00	1 kpl

grupa produktowa 300 F59



System garderobiany Stili



„Stili” oferuje szeroką gamę opcji projektowych dla domu, ale także dla zastosowań komercyjnych lub biurowych. Sprawdza się jako rozwiązanie do garderoby w sypialni lub rozwiązanie regałowe w salonie, czy do prezentacji produktów w sektorze biznesowym. System „Stili” może być stosowany od podłogi do ściany lub od podłogi do sufitu. Środkowy uchwyt ścienny służy jako łącznik między ścianą, a profilem pionowym, zapewniając całej konstrukcji większą stabilność i wytrzymałość. W przypadku zastosowania od podłogi do sufitu, system „Stili” może być również używany jako ścianka działowa.

Stili Profil

Profil jest otwarty z tyłu, co pozwala na umieszczenie kabli lub taśm LED itp. Otwór można zamknąć opcjonalnie profilem maskującym.

Wskazówka: Części montażowe i akcesoria należy zamówić osobno.

Szerokość: 50 mm
Powierzchnia: anodowana

Nr art.	Długość mm	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 332 596 ●●	4800	aluminium	czarny	szt.	419,00	1 szt.

grupa produktowa 300 341





Profil maskujący do profilu Stili

Nr art.	Długość	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 332 597 ●●●	100 mb/rolka	tworzywo sztuczne	opal	mb	17,95	1 mb

grupa produktowa 300 341



Stili Mocowanie do sufitu

Mocowanie umożliwia bezpieczne połączenie do sufitu.

Zakres dostawy:

1x element łączący 85/55MG01
1x regulowana nóżka 85/55MG02
1x śruba 4,2 x 25 85/07125

Długość: 90 mm
Szerokość: 56,6 mm
Powierzchnia: anodowana

Nr art.	Materiał	Kolor	Zakres regulacji mm	JM	Cena PLN	JC
103 332 599 ●●●	aluminium	czarny	+10/-5	kpl	68,50	1 kpl

grupa produktowa 300 341



Stili Mocowanie do ściany górne

Mocowanie umożliwia bezpieczne połączenie do ściany.


Zakres dostawy:

1x wspornik górny 89/MGTS
2x płyta montażowa 85/90MG01
5x śruba 4,2 x 25 85/07125

Szerokość: 25 mm
Powierzchnia: anodowana

Nr art.	Długość mm	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 332 602 ●●●	220	aluminium	czarny	kpl	78,10	1 kpl
103 332 603 ●●●	295	aluminium	czarny	kpl	81,70	1 kpl

grupa produktowa 300 341



Stili Mocowanie do ściany środkowe

Środkowy uchwyt ścienny służy jako łącznik między ścianą, a profilem pionowym, zapewniając całej konstrukcji większą stabilność i wytrzymałość.

Zakres dostawy:

1x wspornik środkowy 89/MGTC
2x płytki montażowa 85/90MG01
3x śruba 4,2 x 25 85/07125

Powierzchnia: anodowana

Nr art.	Długość mm	Szerokość mm	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 332 604 ●●	170	15	aluminium	czarny	kpl	36,80	1 kpl
103 332 611 ●●	245	25	aluminium	czarny	kpl	42,85	1 kpl

grupa produktowa 300 341

**Stili Nóżka cokołowa****Zakres dostawy:**

1x element łączący 85/55MG01
1x regulowana nóżka 85/55MG02
1x śruba 4,2 x 25 85/07125
1x śruba M6 85/07MG02 (do mocowania sufitowego)

Długość: 90 mm
Szerokość: 56,6 mm
Powierzchnia: anodowana

Nr art.	Materiał	Kolor	Zakres regulacji mm	JM	Cena PLN	JC
103 332 598 ●●	aluminium	czarny	+15	kpl	65,50	1 kpl

grupa produktowa 300 341

**Stili Wspornik półki drewnianej****Zakres dostawy:**

2x wspornik 85/06MG01
2x płytki montażowa 85/05MG
2x śruba M6 x 8 85/07MG

Długość: 160 mm
Szerokość: 31 mm
Materiał: aluminium

Nr art.	Kolor	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 332 600 ●●	czarny	anodowana	kpl	45,65	1 kpl

grupa produktowa 300 341





Stili Wspornik półki szklanej

Zakres dostawy:

2x wspornik 85/06MG02
2x płytka montażowa 85/05MG
2x śruba M6 x 8 85/07MG

Długość: 50 mm
Szerokość: 25 mm
Powierzchnia: anodowana

Nr art.	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 332 601 ●●	aluminium	czarny	kpl	35,65	1 kpl

grupa produktowa 300 341



Stili Drażek ubraniowy zestaw


Zakres dostawy:

1x drążek 89/MGTAXL
1x zaślepka gumowa
2x płytka montażowa 85/05MG
2x śruba M6 x 8 85/07MG

Szerokość: 15 mm
Powierzchnia: anodowana

Nr art.	Długość mm	Materiał	Kolor	JM	Cena PLN	JC
103 332 612 ●●	900	aluminium	czarny	kpl	77,90	1 kpl
103 332 613 ●●	1200	aluminium	czarny	kpl	117,00	1 kpl

grupa produktowa 300 341



Drażek ubraniowy Spezial Oval

Długość: 3000 mm
Usługa: docięcie na wymiar za dodatkową opłatą
Wymiary: 30 x 15 mm
Grubość materiału: 0,8 mm
Materiał: stal

Nr art.	Powierzchnia	JM	Cena PLN	JC
103 399 094 ●●	czarna malowana proszkowo	mm	13,95	1000 mm

grupa produktowa 300 F60



chromowany



czarny

Sejf na klucze Key Depot 6

Rottner Key Depot to idealne rozwiązanie do zabezpieczenia i zarządzania kluczami. Dzięki 6 przegródkom jest doskonały do zastosowania w aptekach, placówkach opiekuńczych, hotelach i innych miejscach, gdzie konieczne jest bezpieczne przechowywanie lub zwrot kluczy. Centralna elektronika umożliwia łatwe zarządzanie wszystkimi przegródkami. Główny kod dla wszystkich przegródek oraz indywidualne kody użytkownika dla każdej z nich zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i elastyczność. W sytuacji awaryjnej wszystkie przegródki można otworzyć mechanicznie.

Dane techniczne:

- system kluczowy z 6 przegródkami
- centralna elektronika dla wszystkich przegródek
- podświetlany wyświetlacz
- 6 różnych kodów użytkownika i 1 kod główny
- mechaniczne otwieranie awaryjne
- zamek cylindryczny z 2 kluczami/centralny zamek - dostęp do wszystkich przegródek
- zasilanie bateryjne: 4 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie) lub za pomocą zasilacza (w zestawie), w przypadku korzystania z zasilacza sieciowego nie wolno wkładać baterii do środka
- jednościenna, wykonana z wysokiej jakości stali, grubość skrzydła drzwi 1,2 mm, grubość drzwi 15 mm
- prześwit drzwi wys. x szer.: 55 x 146 mm
- mocowanie poprzez 2 otwory o średnicy 8 mm w podłodze i 4 otwory o średnicy 9 mm w ścianie tylnej, zawiera materiał montażowy

Wymiar wewnętrzny wys. x szer. x gł.: przegrody: 56 x 148 x 98 mm
Wymiar zewnętrzny wys. x szer. x gł.: 460 x 570 x 118 mm
Waga: 16,5 kg

Nr art.	Model	Materiał	JM	Cena PLN	JC
102 231 555	T06504	stal antracytowa	szt.	4.695,00	1 szt.

grupa produktowa CIM



Sejf hotelowy Aurora Lap

Wyposażenie:

- korpus jednościenny, grubość 1,5 mm
- grubość skrzydła 5 mm, grubość drzwi 40 mm
- zawiasy wewnętrzne, maksymalny kąt otwarcia drzwi 90°
- jednostronne blokowanie za pomocą 2 rygla
- przystosowany do mocowania w podłodze i ścianie (4 otwory w tylnej ścianie i podstawie), akcesoria montażowe są dołączone do zestawu
- nadaje się do laptopów i segregatorów

System zamykania:

- indywidualnie ustawiane kombinacje cyfrowe (4 - 6 cyfr)
- podświetlany na niebiesko wyświetlacz i klawiatura Soft-Touch
- kod gościa wyświetla się przez 5 sekund po zamknięciu
- elektroniczne otwieranie awaryjne za pomocą kodu głównego
- dodatkowe mechaniczne otwieranie awaryjne za pomocą klucza (2 klucze o identycznym kodowaniu)
- zasilanie za pomocą baterii 4x 1,5 V AA (baterie nie są zawarte w zakresie dostawy)
- zamek wystaje na 15 mm

Waga: 12 kg
Kolor: antracytowy

Nr art.	Model	Wymiar zewnętrzny wys. x szer. x gł. mm	Wymiar wewnętrzny wys. x szer. x gł. mm	JM	Cena PLN	JC
103 390 587	T06530	200 x 430 x 370	197 x 427 x 325	szt.	1.733,00	1 szt.

grupa produktowa CIM CLB





Sejf meblowy Magno 520/540

Certyfikowany przez ECB-S ochrona antywłamaniowa zgodna z normą EN 1143-1, stopień odporności 0.

Wypożyczenie:

- konstrukcja dwuciankowa
- drzwi wpuszczane, okucie zamka nie wystaje
- stabilne zamykanie za pomocą mocnych rygli
- szyna zaczepowa od strony zawiasów
- zawias wewnętrzny
- możliwość zakotwienia, z materiałem mocującym
- 1 regulowana półka
- głębokość dostosowana do przechowywania segregatorów

Wskazówka:

Sejf Magno może być również używany jako sejf na **broń krótką** (§ 36 niemieckiej ustawy o broni wymaga sejfu o klasie odporności co najmniej 0 (N) do bezpiecznego przechowywania broni). Dzięki uchwytowi na broń krótką KWH 5 (należy zamówić osobno) broń jest przechowywana w sejfie oddzielnie od innych cennych rzeczy.

- możliwość przechowywania do 5 sztuk broni krótkiej wraz z amunicją
- uchwyt na broń krótką KWH 5 z pianki należy zamówić osobno



Sejf meblowy Magno 540 K



System zamykania:

- pancerny zamek dwupiórowy "SecuSafe"
- sprawdzone przez VdS, klasa 1
- certyfikat ECB-S EN 1300, klasa A
- 9 mechanizmów blokujących
- 1 000 000 możliwych blokad
- z 2 kluczami


Waga: 80 kg
 Kolor: antracytowy RAL 7016
 Wykonanie: 1 półka, głębokość dostosowana do przechowywania segregatorów

Nr art.	Model	Wymiar zewnętrzny wys. x szer. x gł. mm	Wymiar wewnętrzny wys. x szer. x gł. mm	JM	Cena PLN	JC
103 392 349 ●●●	Magno M 540 K	560 x 495 x 445	445 x 379 x 305	szt.	6.563,00	1 szt.

grupa produktowa CIM



Sejf meblowy Magno 520 E



System zamykania:

- elektroniczny zamek szyfrowy „SecuTronic”
- certyfikat ECB-S EN 1300, klasa A
- 1 000 000 opcji ustawień
- w zestawie: 3x bateria Mignon LR 06 AA

Waga: 60 kg
 Kolor: antracytowy RAL 7016
 Wykonanie: 1 półka, głębokość dostosowana do przechowywania segregatorów

Nr art.	Model	Wymiar zewnętrzny wys. x szer. x gł. mm	Wymiar wewnętrzny wys. x szer. x gł. mm	JM	Cena PLN	JC
103 392 360	Magno M 520 E	360 x 495 x 445	245 x 379 x 305	szt.	5.798,00	1 szt.

grupa produktowa CIM



Uchwyt na broń krótką KWH

- do 5 pistoletów

Zastosowanie: sejf meblowy Magno 520 lub 540
 Waga: 0,16 kg
 Materiał: pianka
 Kolor: czarny

Nr art.	Model	Wymiar zewnętrzny wys. x szer. x gł. mm	JM	Cena PLN	JC
103 392 362	KWH 5	130 x 335 x 230	szt.	337,00	1 szt.

grupa produktowa CIM



zdjęcie poglądowe



Blokada broni GL 345 SB

- zabezpiecza broń palną poprzez zablokowanie spustu
- skuteczna dodatkowa ochrona przed niepożądanym wykorzystaniem broni
- składa się z 2 części, które są bezpiecznie połączone za pomocą systemu blokującego
- kombinację cyfrową można dostosować indywidualnie

Uwaga! Należy zabezpieczyć tylko rozładowaną broń.

Nr art.	Model	Wymiary mm	JM	Cena PLN	JC
103 392 361	blokada broni GL 345 SB	41,10 x 60,40 x 52,10 (wys. x szer. x gł.)	szt.	146,00	1 szt.

grupa produktowa CIM



OGÓLNE WARUNKI - zawieranie wszelkich umów oraz dokonywanie innych czynności prawnych Schachermayer Polska Sp. z o.o.

Adres:
Schachermayer Polska Sp. z o.o
ul. Buki 3, 32-060 Kryspinów, Polska

Telefax: +48 (0)12 / 258 31 99
Email: info@schachermayer.pl
Online: www.schachermayer.pl/kontakt/all

1. Zawarcie umowy

Wszelkie informacje dotyczące towarów w tym ich cen podawane przez SCH nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. SCH zastrzega sobie prawo do zmian technicznych dostarczanych towarów. Każdorazowe zlecenie przez Klienta dostawy (złożenie zamówienia w formie ustnej, pisemnej lub za pośrednictwem Portalu oraz sklepu internetowego) stanowi przyjęcie przez SCH zamówienia Klienta dopiero po ówczesnym potwierdzeniu zamówienia lub przez zokazanie dostawy i stanowi jednocześnie uznanie przez Klienta należności wynikającej z wystawionej przez SCH faktury VAT z tytułu wykonania dostawy bez konieczności podpisywania faktury VAT przez Klienta. Dla ustalenia umownego zakresu dostawy i świadczenia miarodajna jest wyłącznie treść potwierdzenia zamówienia, a w razie jego braku, treść pokwitowania dostawy i faktury. Pomimo niezgodności dostawy z treścią zamówienia uznaje się, że Klient ją zaakceptował, chyba, że w terminie 4 dni od dostawy sprzeciwił się temu listem poleconym.

2. Ceny

SCH zastrzega sobie prawo do zmian cen wskutek ogólnych podwyżek cen i wynagrodzeń oraz zmian kursów walut, jak również warunków importowych i eksportowych. Z tego względu zamówienia realizowane są każdorazowo zgodnie z cenami, kursami, oraz warunkami importowymi i eksportowymi z dnia dostawy lub w przypadku metali także z dnia wpływu zamówienia.

3. Terminy dostaw

Dane dotyczące czasu dostawy podawane są w przybliżeniu i nie są wiążące. Obowiązek dostawy zawieszają się dopóki Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie lub co do jakiegokolwiek innego zobowiązania wobec SCH. Obowiązek dostawy zawieszają się także dopóki dostawa nie jest możliwa wskutek okoliczności nie zwinionych wyłącznie przez SCH. SCH popada w zwłokę dopiero po przekroczeniu wyznaczonego pisemnie odpowiedniego dodatkowego terminu dostawy. Klient może odstąpić od umowy dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu dostawy, do której był zobowiązany SCH. Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec SCH z tytułu szkody wynikającej z opóźnienia lub jego następstw.

4. Wysyłka

Wysyłka towaru do wskazanego przez Klienta miejsca przeznaczenia odbywa się na koszt i ryzyko odbiorcy. Nieodpłatna dostawa następuje od kwoty jednorazowego zamówienia w wysokości 2000 zł netto, z wyłączeniem towarów dłuższych niż 3 mb oraz których odbiór zgodnie z wyraźnym wskazaniem w informacjach, cennikach i katalogach SCH następuje z magazynu w Linzu lub z fabryki. Do jednorazowych zamówień do wysokości kwoty 2000 zł netto nalicza się opłatę za dostawę. Niezależnie od wartości jednorazowego zamówienia, po pisemnym zamówieniu Klienta, opłata za transport może zostać naliczana w formie ryczałtowej w ostatnim dniu roboczym miesiąca, za każdy miesiąc kalendarzowy na warunkach określonych przez SCH. Pisemne zamówienie usługi transportowej opłacanej ryczałtowo musi posiadać formę pisma i bezwzględnie zawierać: dane Klienta, ilość dostaw w miesiącu oraz podpis osoby zgodnie z reprezentacją firmy wraz ze stemplem firmowym. Pismo należy przesłać w oryginale pocztą lub jako załącznik poczty elektronicznej. Rezygnacja z usługi transportowej opłacanej ryczałtowo może nastąpić jedynie w formie pisemnej ze skutkiem od kolejnego miesiąca kalendarzowego. Określenie dostawy jako nieodpłatnie do miejsca przeznaczenia oznacza wyłącznie: nieodpłatny transport do miejsca przeznaczenia, co nie obejmuje kosztów rozładunku i kosztów z tym związanych. Dodatkowe świadczenia wykonywane przez podmioty upoważnione przez SCH do czynności transportowych i serwisowych nie są częścią umowy sprzedaży. W przypadku specjalnych zamówień może być wymagana zaliczka. Pozostałości z dostaw zamówionych na podstawie zleceń ramowych dostarczane są przez SCH na koniec roku bez dodatkowych uzgodnień.

5. Rękojmia/odszkodowanie/odpowiedzialność za produkt

5.1 SCH zapewnia jedynie, że towar wykazuje jakość lub właściwość, jakie zwyczajowo posiadają towary tego rodzaju i jakich Klient może w rozsądny sposób oczekiwać, względnie,

że odpowiadają one próbie lub wzorowi przekazanym Klientowi. Wychodzące poza te ramy jakości lub właściwość towaru uznaje się za uzgodnione, jeśli wynikają z pisemnej umowy.

- 5.2 SCH odpowiada jedynie za wady istniejące już w chwili wydania towaru oraz których istnienie w chwili wydania zostało udowodnione przez Klienta.
- 5.3 Dostarczone towary należy bezzwłocznie zbadać w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju, a dające się stwierdzić wady wskazać szczegółowo w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym, pod rygorem utraty wszelkich roszczeń w szczególności odszkodowawczych. Jeśli przy wydaniu nie jest możliwe natychmiastowe zbadanie towaru, okoliczność tę - pod rygorem utraty wszelkich roszczeń - należy wskazać w pokwitowaniu dostawy lub liście przewozowym oraz w ciągu 4 dni po dostarczeniu towaru pisemnie i szczegółowo zareklamować wszelkie wady dające się stwierdzić podczas późniejszego badania.
- 5.4 W przypadku, gdy dostarczony towar jest wadliwy lub gdy usterki wystąpią w okresie rękojmi, Klientowi przysługuje jedynie roszczenie o bezpłatną naprawę towaru lub wymianę na towar wolny od wad w odpowiednim terminie. Roszczenia z tytułu rękojmi wygasają każdorazowo wskutek używania towaru przez Klienta w sposób niezgodny z instrukcją lub wymogami specjalistycznymi, obowiązującymi normami oraz ogólnie przyjętymi zasadami techniki. O ile nic innego nie zostało pisemnie uzgodnione z SCH wyłączone są wszelkie inne lub dalej idące roszczenia, w szczególności o obniżeniu wynagrodzenia, niezależnie od ich podstawy prawnej.
- 5.5 Odszkodowanie za ewentualne szkody wynikłe z wad ograniczone jest do szkód bezpośrednich i rzeczywistych oraz przysługuje Klientowi jedynie wtedy, gdy SCH lub osobom wykonującym świadczenie w imieniu SCH można zarzucić rażące niedbalstwo lub winę.
- 5.6 Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają w razie ich nie dochodzenia na drodze sądowej w ciągu 6 miesięcy od dnia przyjęcia towaru przez Klienta. Dotyczy to także przypadku, jeśli w tym terminie Klient zawiadomił SCH o wadzie.
- 5.7 Klient jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przekazanych mu wskazówek użytkowania i do uzyskania w przypadkach wątpliwych stanowiska SCH.
- 5.8 Jeśli przedmiotem zamówienia jest używana maszyna, Klient dokonuje jej przejęcia na podstawie dokonanych oględzin rezygnując z wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi. Klient oświadcza, że zna wszelkie odpowiednie przepisy o użytkowaniu maszyny i zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań zmierzających do tego, by przepisy te były przestrzegane podczas montażu i eksploatacji maszyny.
- 5.9 W przypadku, gdy w związku z dalszym zbyciem przez Klienta towaru nabytego od SCH przysługiwałyby Klientowi roszczenia odszkodowawcze wobec SCH, Klient jest zobowiązany do zawiadomienia SCH o możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w terminie 2 tygodni od ich powstania, pod rygorem ich utraty.

6. Zwroty

Klient jest uprawniony do zwrotu dostarczonego towaru jedynie za pisemną zgodą SCH i na warunkach ustalanych przez SCH dla poszczególnych przypadków. W każdym przypadku zwrot następuje na ryzyko Klienta.

7. Warunki zapłaty

- 7.1 W przypadku braku innych pisemnych uzgodnień, na przykład z partnerami dokonującymi dalszej odsprzedaży, faktury SCH płatne są natychmiastowo. W razie braku innych pisemnych uzgodnień, w przypadku przekroczenia terminu zapłaty, SCH może naliczać odsetki za zwłokę za okres od dnia wymagalności płatności do dnia faktycznej zapłaty w wysokości 1% miesięcznie od kwoty faktury. Uzgodnienia dotyczące płatności częściowych pozostają wiążące tylko dopóki Klient dokonuje płatności terminowo. W przypadku niedotrzymania przez Klienta terminu, SCH może żądać natychmiastowej zapłaty, niezależnie od ewentualnych terminów płatności weksli.
- 7.2 W przypadku niewykonania przez Klienta jego zobowiązania do zapłaty lub wszczęcia wobec niego postępowania układowego lub upadłościowego, albo **rozpoczęcia likwidacji, wszystkie należności wobec SCH stają się natychmiast wymagalne**. Brak natychmiastowego zaspokojenia całości zobowiązań wobec SCH, uprawnia SCH do zażądania zwrotu przedmiotu sprzedaży, z wyłączeniem wszelkich praw do jego zatrzymania.
- 7.3 Dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji, rękojmi, odszkodowawczych, z tytułu odpowiedzialności za produkt lub innych nie wpływa na wymagalność umownie ustalonego wynagrodzenia. W szczególności Klientowi z tytułu takich roszczeń nie przysługuje prawo do zatrzymania, wstrzymania zapłaty lub potrącenia. Należności wynikające z innych transakcji mogą być potrącone wyłącznie po ich stwierdzeniu prawomocnym wyrokiem sądowym lub w przypadku uznania roszczenia przez SCH.

8. Prawo odstąpienia

- 8.1 Koniecznym warunkiem każdej dostawy jest zdolność kredytowa Klienta.
- 8.2 Jeżeli po zawarciu umowy SCH uzyska negatywne informacje na temat sytuacji Klienta, SCH może według własnego uznania albo zażądać natychmiastowej zapłaty albo ustanowienia zabezpieczenia bankowego w całości wynagrodzenia albo odstąpić od umowy. Powyższe nie ogranicza SCH w prawie odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych.

9. Zastrzeżenie własności

Wszystkie towary pozostają własnością SCH, aż do chwili całkowitego zaspokojenia wszelkich zobowiązań Klienta wobec SCH, niezależnie od źródeł ich powstania. W przypadku zapłaty przez Klienta za pomocą czeku lub weksla, w przypadkach kiedy SCH wyraził na to wcześniej zgodę, płatność uznaje się za dokonaną dopiero z chwilą faktycznej zapłaty za te dokumenty. Dla zabezpieczenia niniejszego zastrzeżenia własności Klient jest zobowiązany do ubezpieczenia dostarczonych towarów od ognia, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Towary, za które nie zapłacono w całości nie mogą być odsprzedawane, zastawiane, ani przewłaszczane na zabezpieczenie. O ewentualnym zastawie SCH musi być niezwłocznie powiadomiony. Na wypadek sprzedaży przez Klienta towaru objętego zastrzeżeniem własności, Klient przenosi na SCH wszelkie roszczenia jakie wyniknąć mogą z dalszego zbycia towaru objętego zastrzeżeniem własności. SCH niniejszym przelew przyjmuje. Dokonana cesja stanowi zabezpieczenia roszczeń SCH i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty ceny. Klient jest zobowiązany niezwłocznie wskazać SCH nabywców towaru objętego zastrzeżeniem własności.

10. Obowiązujące prawo, miejsce świadczenia i właściwość sądu

- 10.1 Stosunki handlowe pomiędzy SCH i Klientem podlegają prawu polskiemu. Postanowień konwencji o sprzedaży międzynarodowej nie stosuje się.
- 10.2 Miejscem wykonania umowy jest siedziba SCH. Wyłącznie właściwy jest rzeczowo właściwy sąd powszechny w Krakowie.

11. Obowiązki umowy

Nieważność któregośkolwiek z postanowień OWSD nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

12. Ochrona konsumentów

W stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów o ochronie konsumentów niniejsze OWSD obowiązują w zakresie dopuszczalnym tymi przepisami, przy czym nieskuteczność lub nieważność niektórych postanowień OWSD z tych względów pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień.

13. Dostęp do Portalu i Sklepu internetowego.

- 13.1 Klient i SCH zobowiązują się do partnerskiego i uczciwego zachowania się wobec siebie.
- 13.2 SCH stawia Portal i sklep internetowy do dyspozycji codziennie przez 24 h (również w soboty, niedziele i święta). Zakłócenia spowodowane awarią systemu, brakiem prądu itp. będą usuwane tak szybko jak to tylko możliwe, przy czym Klient nie będzie obciążany żadnymi związanymi z tym kosztami.
- 13.3 SCH rości sobie prawo do zablokowania dostępu do Portalu i sklepu internetowego'u w przypadku niewłaściwego użytkowania, bez prawa do odszkodowania dla Klienta.
- 13.4 Klient zobowiązuje siebie i swoich współpracowników do nie udostępniania w jakiegokolwiek formie, programu oraz danych osobom trzecim.
- 13.5 Podczas pierwszego logowania się do systemu należy dokonać zmiany hasła.
- 13.6 SCH przechowuje i przetwarza dane osobowe Klientów tylko w celach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, do kontaktów z Klientami.
- 13.7 Integralną część regulaminu stanowi Podręcznik Użytkownika sklepu internetowego który określa szczegółowe warunki korzystania z usługi dostępny w zakładce Pomoc.

14. Ochrona danych osobowych + Newsletter

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów są dla nas sprawą istotną i poważną. Wszystkie informacje dotyczące ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności dostępnej na naszej stronie www.schachermayer.pl/datenschutz. Aby zamówić nasz Newsletter - jeśli nie ma relacji biznesowych - wymagana jest zgoda, można to zrobić, klikając w odpowiednie pole wyboru. Zezwolenie to może zostać w dowolnym momencie odwołane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, formularza online lub listu przesłanego na adres podany w nagłówku Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy (OWSD).

Schachermayer Polska Sp. z o.o.

ul. Buki 3

32-060 Kryspinów

T. +48 12 258 31 70

F. +48 12 258 31 99



www.schachermayer.pl
E. info@schachermayer.pl

Oddziały: Austria - Węgry - Czechy - Słowenia - Słowacja - Chorwacja - Bośnia i Hercegowina - Rumunia - Serbia - Włochy - Niemcy